

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO/275-29/2025
Ügyintéző: dr. Kiss Dóra Anett
Tel.: 06-1-459-7748, 06-30-257-7537
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: átfogó ellenőrzés – ALFÖLDVÍZ Zrt.

Ellenőrzési jelentés hatósági ellenőrzésről

Készült: **2025. szeptember 19.** napján az **ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., a továbbiakban: **Szolgáltató**) **átfogó ellenőrzésére** hivatalból indult ellenőrzés lezárásakor.

Az ellenőrzésben érintett ügyfél **képviselőjének adatai:**

Képviselőre jogosult neve:	Szeverényi György
Beosztása:	vezérigazgató

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: **Hivatal**) a hatósági ellenőrzés megindításáról szóló végzésében tájékoztatta a Szolgáltatót a jogairól és kötelezettségeiről.

A Hivatal a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: **Vksztv.**) 5/C. § (3) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzés lezárásáról készített ellenőrzési jelentést véglegesíti.

Az ellenőrzési jelentést készítő köztisztviselő neve:

dr. Kiss Dóra Anett, ellenőrzési jogi referens

Az ellenőrzést végző további köztisztviselők neve:

Balogh László ellenőrzési szakértő;
Guevara Eszter hatósági főmérnök;
Scheiber Róbert hatósági mérnök.

Tiszta energia, fenntartható környezet

Az ellenőrzés megállapításai:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 99. §-a alapján, a Vksztv. 5/A. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a Hivatal 2025. április 7-én átfogó ellenőrzést indított.

Az átfogó ellenőrzés tárgyát képezték a 2024. január 1. – 2024. december 31. közötti ellenőrzött időszakban a Szolgáltató vonatkozásában az alábbiak:

- általános jogi megfelelés vizsgálat;
- tulajdonosi szerkezet vizsgálata;
- személyzeti feltételek vizsgálata;
- honlap megfelelésének vizsgálata;
- az ügyfélszolgálat működtetésének vizsgálata;
- az üzletszabályzat megfelelő közzétételének és felülvizsgálatának ellenőrzése;
- közgazdasági viszonyok vizsgálata.

Az átfogó ellenőrzés tárgyát képezték a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti ellenőrzött időszakban a Szolgáltató vonatkozásában az alábbiak:

- víziközmű-rendszerek vizsgálata (a vízjogi üzemeltetési engedélyek vonatkozásában az ellenőrzött időszak 2024. január 1. – 2025. április 7. volt);
- jelentős vízvesztéssel érintett víziközmű-rendszerek vizsgálata;
- az egykutas víziközmű-rendszerek vizsgálata;
- kapacitás-hiányos szennyvíz és ivóvízrendszerek vizsgálata;
- a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben (a továbbiakban: GFT) foglaltak végrehajtásának vizsgálata.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató vezetői megbízással rendelkező munkavállalói körében 2025. első negyedévében változás következett be, a személyzeti feltételek vizsgálata vonatkozásában az ellenőrzött időszak 2024. január 1. – 2025. április 7. közötti időszakra módosult.

Az ellenőrzés során a Hivatal felhasználta a Szolgáltató által rendszeresen szolgáltatott adatokat, az ellenőrzés során bekért adatokat, iratokat és nyilatkozatokat, valamint egy alkalommal helyszíni ellenőrzést tartott a Szolgáltató székhelyén és telephelyein.

A Hivatal a Vksztv. 5/C. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató részére megküldte az ellenőrzést lezáró jelentés tervezetét (VKEFFO/275-27/2025). A Szolgáltató ARV/123-352/2025 számú beadványában azt nyilatkozta, hogy az ellenőrzési jelentés tervezetét elfogadja, arra külön észrevételt nem kíván tenni, azonban a vízjogi üzemeltetési engedélyek vizsgálata vonatkozásában a beadvány 3. pontjában foglaltakat, valamint a beadványhoz csatolt vízjogi üzemeltetési engedélyt a Hivatal az érintett témakörnél észrevételként bírálta el.

A Hivatal a hatósági ellenőrzés lezárásáról készített jelentést az alábbiak szerint véglegesíti.

1. Általános jogi megfelelés vizsgálat

A Szolgáltatóval szemben az átfogó ellenőrzés idején csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

A Szolgáltató szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, így köztartozásmentessége igazolt.

A Szolgáltató a vizsgált időszakban esedékes felügyeleti díjat a Hivatal részére megfizette.

A cégforma – zártkörűen működő részvénytársaság – megfelel a Vksztv. 36. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

A Hivatal az általános jogi megfeleléssel kapcsolatos vizsgálat során jogszabálysértést nem tárt fel.

2. Tulajdonosi szerkezet vizsgálata

A Szolgáltató által megküldött összesítő táblázat és alapszabálya alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató döntő többségben a Magyar Állam tulajdonában, kis mértékben települési önkormányzatok tulajdonában áll.

Figyelemmel a Vksztv. 16. § (6) bekezdésében foglaltakra, a tulajdonosi struktúra a jogszabályoknak megfelel.

A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás (a továbbiakban: **NVNY**) adattartalmának összevetése a cégnyilvántartás adataival:

- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 27. § (4) bekezdés bc) pontja szerint zártkörűen működő részvénytársaság esetében a cégjegyzék kötelezően csupán azon részvényesek adatait tartalmazza, amelyek szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített többségi befolyással rendelkezik. A céginfó nyilvántartása szerint a Szolgáltatónak egy ilyen részvényese egy van, a Magyar Állam.
- A Szolgáltató adatszolgáltatása szerint a Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság) 97,25 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik; 19 önkormányzat tulajdoni hányada összesen 2,75 %.
- A cég jegyzett tőkéje a céginfó és a Szolgáltató adatszolgáltatása szerint 3 900 864 400 Ft.
- Fenti adatok megegyeznek az NVNY adataival.

A Szolgáltató adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató tulajdonosi szerkezete megegyezik az NVNY adataival.

A Hivatal a tulajdonosi szerkezettel kapcsolatos vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

3. Személyzeti feltételek vizsgálata

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) 31. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt előírások vizsgálatával kapcsolatban a Szolgáltató nyilatkozata, valamint a beküldött dokumentáció alapján megállapíthatók az alábbiak:

3.1. A Vhr. 31. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető és helyettesei:

A Vhr. 31. § (3) bekezdés a) pontja alapján – „A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező személyi állománya tekintetében, mint engedélyezési követelményt, vizsgálja:

a) a kérelmezőnek a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti vezetője és annak helyettesei:

aa) rendelkeznek-e a c) pont – ennek hiányában – a (4) bekezdés szerinti végzettséggel, vagy

ab) rendelkeznek-e gazdasági, vagy jogi szakirányú felsőfokú szakképesítéssel vagy felsőfokú végzettséggel, továbbá

ac) rendelkeznek-e a víziközmű-szolgáltatásban szerzett – gazdasági vezető esetén gazdasági területen szerzett – legalább öt év szakmai tapasztalattal.”

- **A vezető:** Szeverényi György vezérigazgató; jogviszony kezdete: 2022.03.22.; építőmérnök/vízellátás-csatornázás, építőmérnök/egyetemi kiegészítő képzés; a víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata időtartama 28 év.
- **A vezető helyettese:**
 - Fazekas Zoltán; jogviszony kezdete: 2022. március 22.; építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök; **2025. március 1. napjától** Zsittnyán Zoltán műszaki igazgató;
 - Gyebnárné Kovács Krisztina gazdasági igazgató; jogviszony kezdete: 2022.07.01.; közgazdász; a víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata időtartama 21 év.

A vezető tekintetében a Szolgáltató 2022. március 30-án kelt beadványában tájékoztatta a Hivatalt, hogy a vezérigazgatói tisztséget 2022. március 22-től Szeverényi György látja el. Szeverényi György már a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárás idején is a Szolgáltató munkavállalója volt területi irányító munkakörben. Szeverényi György végzettségét

igazoló okiratok a Szolgáltató részéről az alapengedélyezéskor benyújtásra kerültek, azok a Hivatal adatbázisában megtalálhatók. A Hivatal megállapította, hogy Szeverényi György a Vhr.-ben foglalt követelményeknek megfelel végzettsége-, és víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata tekintetében is a Szolgáltató vezérigazgató pozíciójának betöltéséhez, ezért egyedi ellenőrzést indítására nem került sor.

A Szolgáltató Fazekas Zoltán végzettségét igazoló okiratokat a korábbi ellenőrzés során benyújtotta, víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalatát igazolta.

Tekintettel arra, hogy Zsittyán Zoltán pozícióját 2025. március 1. napja óta tölti be, a Hivatal az ellenőrzött időszakot az ellenőrzés megindításának napjáig, 2025. április 7-ig kiterjesztette. Zsittyán Zoltán műszaki igazgató végzettségét igazoló okiratokat a Szolgáltató jelen ellenőrzés során benyújtotta, és a víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalatát igazolta.

Gyebnárné Kovács Krisztina gazdasági igazgató végzettségét és gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalatát a Szolgáltató jelen ellenőrzés során igazolta.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vezető és annak helyettesei tekintetében a Szolgáltató megfelel a jogszabályi előírásoknak.

3.2. A Vhr. 31. § (3) bekezdés b) pontja szerint az üzemeltetés műszaki irányítását, felügyeletét végző szakemberek:

A Vhr. 31. § (3) bekezdés b) pontja alapján – „A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező személyi állománya tekintetében, mint engedélyezési követelményt, vizsgálja:

b) az üzemeltetés műszaki irányítását, felügyeletét végző, jogszabályban rögzített képesítési követelménnyel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek főállású munkaviszonyban vannak-e foglalkoztatva.”

A Szolgáltató az átfogó ellenőrzés első adatszolgáltatása során felsorolta a Vhr. 31. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakembereket.

A Szolgáltató adatszolgáltatásához csatolta az előző átfogó ellenőrzés óta szerzett végzettségeket igazoló okiratokat. A Szolgáltató nyilatkozott arról, hogy valamennyiüket főállású munkaviszonyban foglalkoztatja.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az üzemeltetés műszaki irányítását, felügyeletét végző szakemberek alkalmazása tekintetében a Szolgáltató megfelel a jogszabályi előírásoknak.

3.3. A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja szerinti munkakörökben főállású munkaviszonyban foglalkoztatott személyek:

A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja alapján – „A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező személyi állománya tekintetében, mint engedélyezési követelményt, vizsgálja:

c) a kérelmező rendelkezik-e főállású munkaviszonyban álló, osztatlan képzésben, vagy mesterképzésben oklevelet szerzett, a szakterületének megfelelő munkakörben foglalkoztatott:

ca) *vízépítő mérnökkel,*

cb) *víz- és szennyvíz technológussal,*

cc) *vegyésszmérnökkel vagy vegyésszel,*

cd) *gépésszmérnökkel,*

ce) *villamosmérnökkel,*

cf) *környezet mérnökkel,*

cg) *szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás folytatása esetén biológussal vagy biomérnökkel, vagy*

ch) *ivóvíz-szolgáltatás esetén hidrogeológussal.”*

A Szolgáltató a fenti munkavállalók végzettségét a korábbi átfogó ellenőrzés során, illetve jelen ellenőrzés során igazolta. A Szolgáltató nyilatkozott arról, hogy a fenti szakemberek foglalkoztatása főállásban, a szakterületüknek megfelelő munkakörben történik.

A Szolgáltató adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy rendelkezik a Vhr. 31. § (3) bekezdésében előírt végzettségű munkavállalókkal, akiknek alkalmazása főállású munkaviszonyban-, valamint a szakterületüknek megfelelő munkakörben történik.

Megállapítható, hogy a Szolgáltató személyi állománya megfelel a Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató személyi állománya megfelel a Vhr. 31. § (3) bekezdésben foglalt előírásoknak.

A Hivatal a személyzeti feltételek megfelelőségének vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

4. Honlap megfelelőségének vizsgálata

Megállapítható, hogy a Szolgáltató honlapja tartalmazza a Vksztv. 48. §-ában, valamint a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 4. számú mellékletében előírtakat.

A Hivatal a honlap megfelelőségének vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

5. Az üzletszabályzat megfelelő közzétételének és felülvizsgálatának ellenőrzése

A Vhr. 89. § (8) bekezdése szerint:

„A víziközmű-szolgáltató az üzletszabályzatát évente felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és a víziközmű-szolgáltató által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra, valamint szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során a víziközmű-szolgáltató megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz, amely az e rendeletben foglaltak szerint dönt annak jóváhagyásáról. Ha a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, a víziközmű-szolgáltató erről elektronikus úton tájékoztatja a Hivatalt.”

A Hivatal a Szolgáltató SZ-09 azonosítójú üzletszabályzatát a 2024. december 18. napján véglegessé vált, VSFO/917-3/2024 iktatószámú döntésével 3 évre hagyta jóvá. A Szolgáltató az üzletszabályzata éves felülvizsgálatára – és az azzal összefüggő tájékoztatásra – vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

A Hivatal az üzletszabályzat megfelelő közzétételének és felülvizsgálatának ellenőrzése vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

6. Az ügyfélszolgálat működtetésének vizsgálata

A Szolgáltató adatszolgáltatása és a vizsgált évben hatályos üzletszabályzata alapján állandó ügyfélszolgálati irodát működtet Békéscsabán és Hódmezővásárhelyen, ügyfélszolgálati fiókirodát működtet Békésben, Csongrádon, Gyomaendrődön, Gyulán, Makón, Mezőhegyesen, Orosházán, Szarvason, Szegeden és Szentesen, továbbá ügyfélszolgálati pontokat működtet Kisteleken, Mezőkovácsházán, Mórahalmon, Sarkadon, Sándorfalván, Szeghalmon, Újkígyóson, Kondoroson, Medgyesházán.

6.1. Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje:

A Vhr. 89/A. § (2), illetve (3) bekezdése szerint:

„(2) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és – 5 munkanapos hetet alapul véve – legalább heti 36 órás nyitva tartással működik, ahol a hét legalább egy munkanapján a meghosszabbított nyitva tartást 20 óráig biztosítani kell. Az állandó ügyfélszolgálati irodán a nyitva tartási időben biztosítani kell a bankkártyás és a készpénzes fizetési lehetőséget.

(3) Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitva tartással működik, ahol a hét legalább egy munkanapján az ügyintézés 18 óráig biztosított. Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles fizetési számlára történő készpénzbefizetési utalványt rendelkezésre tartani, és – ha azt a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata előírja – készpénzes fizetési lehetőséget biztosítani.”

A Vhr. 89/A. § (6) bekezdése alapján:

„Az ügyfélszolgálatok (2) és (3) bekezdés figyelembevételével megállapított nyitva tartási idejét a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata rögzíti.”

Megállapítható, hogy az ügyfélszolgálati iroda és a fiókirodák Szolgáltató üzletszabályzatában rögzített nyitvatartási ideje megfelel a Vhr. 89/A. § (2), illetve (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

6.2. Az üzletszabályzattól való eltérés vizsgálata:

A Szolgáltató adatszolgáltatásában azt nyilatkozta, hogy 2024. december 23. és 2025. január 3. közötti munkanapokon a hódmezővásárhelyi ügyfélszolgálati irodában az ügyfélfogadás szünetelt, nem volt elérhető az állandó ügyfélszolgálati irodai ügyintézés az ügyfelek számára. Ennek indoka az volt, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. márciusában született döntésével a bérelt ingatlanban működő ügyfélszolgálati irodának helyt adó Polgármesteri Hivatalban közigazgatási szünetet rendelt el 2024. december 23. – 2025. január 3. között, ezen időszakban portaszolgálatot nem biztosítottak, a Hivatal épülete zárva tartott, a fűtés lekapcsolásra került. A fenti időszakban az ügyfélszolgálati iroda működése elháríthatatlan ok miatt ellehetetlenült. A Szolgáltató VSFO/962-1/2024 számon iktatott, ARV/52-56098/2024 számú beadványában tájékoztatta a Hivatalt a fenti körülményről.

Az ügyfélszolgálati fiókirodák esetében nem került sor olyan esetre, hogy a meghatározott nyitvatartási napokon nem volt teljeskörűen elérhető az irodai ügyintézés az ügyfelek számára.

A Hivatal az ügyfélszolgálat működtetésének vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

7. Vagyonleltár, vagyonnyilvántartás ellenőrzése

A Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: **Sztv.**) által előírt 2024. december 31.-i mérlegfordulónapra készített vagyonleltárát elektronikus formában megküldte. A vagyonleltár tételesen tartalmazza a Szolgáltató és az Állami tulajdonban lévő vagyonkezelt tárgyi eszközeinek nyilvántartását 2024. december 31. napjára vonatkozóan.

A vagyoneleltár az alábbi táblázat szerint formailag és tartalmilag megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Vagyoneleltár formai és tartalmi előírásoknak való megfelelése		Megfelel:	
		Igen	Nem
1.	Eszközök egyedi azonosítóval rendelkeznek:	x	
2.	Érthető, beazonosítható megnevezés:	x	
3.	Mennyiség fel van tüntetve:	x	
4.	Mennyiségi egység fel van tüntetve:	x	
5.	Beszerzés / aktiválás dátuma:	x	
6.	Bruttó érték:	x	
7.	Értékcsökkenés:	x	
8.	Nettó érték:	x	

A Vksztv. 7. § (2) bekezdése szerint: „A víziközmű-szolgáltató a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű-elemet számviteli elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkülönítetten tartja nyilván, és gondoskodik a szükségessé váló felújításáról, pótlásáról.”

A Vksztv. 14. § (3)-(4) bekezdése szerint:

„(3) A víziközmű-szolgáltató a víziközmű működtető eszközöket elkülönítetten tartja nyilván.

(4) E § alkalmazásában víziközmű-működtető eszköz a – folyamatirányító rendszerek kivételével – víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül víziközműnek, ideértve az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott elektronikus információs rendszert is.”

A Szolgáltató a vagyoneleltár, a vagyonneilvántartás ellenőrzéséhez megküldte a „4. LIBRA Tételtes lista Állami tul.VK eszközök 2024.12.31” és a „4. LIBRA Tételtes lista Társasági tul. eszközök 2024.12.31” megnevezésű excel állományokat. A Szolgáltató a vagyoneleltár két állományba való rendezésével egyértelműen elkülönítette az állami tulajdonú vagyonnekezelte eszközöket a társasági tulajdonban lévő eszközöktől.

A táblázatok tartalmazzák az egyes eszközök közműbesorolását az „Ek.kód” megnevezésű oszlopban, melyek az eszközök Vksztv. 7. § (2) és 14. § (3) bekezdések szerinti elkülönített nyilvántartását szolgálja. A víziközmű-szolgáltatási ágazatok és a másodlagos tevékenységek szerinti besorolások a „Ktsghely” megnevezésű oszlop tartalma alapján követhetők nyomon. Az eszközök egyedi beazonosítása egyrészt az eszközök önálló leltári száma alapján, ennek hiányában pedig a cikkszám és a cikksorszám alapján történik.

Az adatszolgáltatás során megküldött vagyonleltár szerint társasági tulajdonban lévő eszközök között szerepelt 23 darab rendszerfüggő besorolású eszköz, valamint 2 db működtető eszközként nyilvántartott állami tulajdonban lévő vagyonkezelt eszköz is. A Szolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a gazdasági adatszolgáltatás előkészítésekor feltárássra került az eszközök téves kategóriába való sorolása, amely 2025. május 14-én javításra került. A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta az átsorolásokról készített 17. sorszámú feljegyzést, melynek melléklete, a mozgásnemenkénti napló, tartalmazza a 25 db eszköz megfelelő kategóriába való átsorolását.

A Hivatal a fenti 25 db eszköz közül az alábbi két tétel tárgyi eszköz nyilvántartását vizsgálta meg részletesen:

<i>Leltárszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Ek.kód</i>	<i>Aktiválás</i>	<i>Bruttó érték</i>
1022000A00632	Tarhos szennyvíztisztító telep	MUK	2024.05.07	175 425 245
1011000000018	Szarvas Üzemméren. ingatlan vásárlás	RFG	2024.06.06	47 800 000

Tarhos szennyvíztisztító telep:

Állami tulajdonban lévő vagyonkezelt eszköz. A Szolgáltató 2025. május 7-én az önkormányzatoktól átvett eszközök tekintetében adattisztítást végzett a Nemzeti Vízművek Zrt. kérésére a 2025. május 31-ei fordulónapi vagyonleltárban szereplő eszközök felleltározhatósága érdekében. A nagy mennyiségű adatfelvétel során az eszköz működtető eszköz kategóriába történő besorolása adminisztrációs hibából fakadt. Az eszköz egyedi nyilvántartó lapja alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató 2025. május 14. napján az eszköz besorolását felülvizsgálta és rendszerfüggő kategóriába átsorolta.

Szarvas Üzemmérnökség ingatlan vásárlás:

Szolgáltató tulajdonában álló működtető eszköz. 2024-ben történt vásárlással került a Szolgáltató tulajdonába, mely 2024. november 1. napján került üzembehelyezésre. A Szolgáltató bemutatta a vásárlásról kiállított számlát és az üzembehelyezési okmányokat. Az eszköz besorolása adminisztrációs hiba miatt került rendszerfüggőként besorolásra. Az eszköz egyedi nyilvántartó lapja alapján megállapítható, hogy 2025. május 14. napján az eszköz besorolása módosításra került, és működtető eszközként került a nyilvántartásba.

A Szolgáltató mindkét eszköz tekintetében bemutatta a 2024. illetve a 2025. évi rendelkezésre álló egyedi eszköz nyilvántartó lapokat.

Megállapítható, hogy a Szolgáltató az ellenőrzött időszakban 25 db vagyonnyilvántartásában lévő eszközt helytelen eszközkategóriában - melyből 23 db saját tulajdonú működtető eszközt tévesen rendszerfüggő eszközként - tartott nyilván, azonban a Szolgáltató a téves besorolást jelen ellenőrzési eljárás alatt orvosolta.

A Szolgáltató által beküldött vagyonleltár megfelel az Sztv. és a Vksztv. előírásainak. A 2024. évi vagyonleltár alapján megállapítható, hogy az eszközök tulajdonjogi elkülönítése, az ágazati, valamint a Vksztv. 7. § (2) és 14. § (3) bekezdések szerinti elkülönített nyilvántartása megfelelő, az eszközök beazonosíthatóságát az alkalmazott önálló leltári számok biztosítják.

A Hivatal a vagyonleltár és vagyonnyilvántartás vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

8. Számviteli szétválasztás ellenőrzése

A Hivatal a Szolgáltató <http://e-beszamolo.im.gov.hu> internetes oldalon közzétett 2024. évi éves beszámolóját, valamint a Szolgáltató által az ellenőrzés során becsatolt hatályos Számviteli Politikáját, Önköltségszámítási Szabályzatát és Számviteli Szétválasztási Szabályzatát vizsgálta.

A Szolgáltató 2024. évi auditált éves beszámolójának kiegészítő melléklete tartalmazza az engedélyköteles tevékenységek és a másodlagos tevékenységek szétválasztott – az Sztv. 1. mellékletében található „A” változatú - mérlegét, valamint az Sztv. 2. mellékletében található „A” változatú - összköltség eljárással készített - szétválasztott eredménykimutatását, ezzel **megfelel a Vhr. 93. § (1) és (2) bekezdésében előírtaknak.**

A Vksztv. 49. § (4) bekezdése szerint – *„A több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben igazolja, hogy a víziközmű-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a víziközmű-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.”*

A beszámoló részét képező független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a Vksztv. 49. § (4) bekezdés szerinti igazolást, mely szerint a Szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják az üzletágak közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

A Szolgáltató a Hivatal rendelkezésére bocsájtotta a 2024. január 1. napjától hatályos Számviteli Politikáját, annak 5. sz. melléklete szerinti Önköltség-számítási szabályzatát (hatálybalépés dátuma 2024.12.01.), valamint annak 7. sz. melléklete szerinti Számviteli Szétválasztási szabályzatát (hatálybalépés dátuma 2024.12.01). A Szolgáltató 2025. április 16. napján kelt nyilatkozatában előadta, hogy a legutóbbi, 2022. évi átfogó ellenőrzését követően az időszakonkénti rendszeres felülvizsgálat eredményeként 2023.09.30. napjával módosításra került a szabályzat. A változtatások szigorúan a VK 1/2016. számú MEKH ajánlásainak iránymutatásai mentén, illetve a társaságra jellemző sajátosságok figyelembevétele mellett történtek, jellemzően fogalmi pontosítások és gyakorlati pontosítások beépítésével.

2024.12.01 hatállyal a számviteli szétválasztási szabályzatban többségi tulajdonosi iránymutatás miatt külön kiemelésre került, hogy a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet szerinti ellentételezés összegének számviteli szétválasztása az engedélyköteles tevékenységek között az értékesítés nettó árbevétele arányában történik.

A fentiek alapján a Szolgáltató a **Vhr. 92. § c) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének**, miszerint *„a számviteli szétválasztás során alkalmazott szabályrendszer megváltoztatására csak a Hivatal előzetes tájékoztatása mellett van lehetőség;”* eleget tett.

A Szolgáltató nyilatkozata szerint a legutóbbi átfogó ellenőrzés lezárását követően a víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívüli másodlagos és vállalkozási tevékenységben nem történt a számviteli szétválasztás szempontjából lényeges változás.

A beküldött főkönyvi kartonok és ágazati felosztáshoz használt segédtablák alapján megállapítható, hogy a beszámolóban a számviteli szétválasztás során alkalmazott módszerek és vetítési alapok meghatározása a számviteli elveknek és a szabályzatokban leírtaknak megfelelően történt.

A Hivatal az ellenőrzés során szűrőpróbaszerűen kiválasztott kiszervezések, illetve a beszerzések tételeinek vizsgálata során megállapította, hogy **a kiválasztott tételek a megfelelő ágazatra és költséghelyre kerültek könyvelésre.**

A Hivatal a számviteli szétválasztás vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

9. Használati díj ellenőrzése

Az ellenőrzött időszakban hatályos Vksztv. 87. § (1) bekezdése szerint: *„A 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban meghatározott használati díj, továbbá ha 2015. július 1-jén vagyonkezelési szerződés volt érvényben, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő használati díj alkalmazandó, amennyiben a felek bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése mellett döntenek.”*

Az ellenőrzésre **Füzesgyarmat, Mórahalom és Klárafalva** települések kerültek kiválasztásra.

9.1. *Füzesgyarmat*

- közműves ivóvízellátás (VKR kód: 12-12256-1-001-00-02)

- közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
(VKR kód: 21-12256-1-001-00-03)

A Szolgáltató az iratbekérések során a Hivatal rendelkezésére bocsátotta a 2012. június 1. napján kelt, 2015. július 1-én hatályos Üzemeltetési szerződés 1. sz. kiegészítését, amely Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a Békés Megyei Vízművek Zrt. között jött létre. A szerződés 2/2. pontjában rögzítették, hogy ivóvízdíjak esetében minden szegmensben 86,36,- Ft/m³, szennyvízdíjak esetében minden szegmensben 26,5,- Ft/m³ a használati díj fajlagos összege.

Az ellátásért felelős a Békés Megyei Regionális Vízellátó rendszer résztulajdonosaként (2,38%) további használati díjra jogosult a 2013.05.10 napján kelt Bérleti-Üzemeltetési Szerződés alapján. A szerződés 9.5.3. pontjában az alábbiak szerint rendelkeznek a használati díjakról:

„A 9.5.2. pont szerinti bérleti egységdíj összege: a tárgyévben értékesített minden egyes megkezdett 1 m³ ivóvíz után 1 Ft+Áfa.”

A Szolgáltató adatszolgáltatása során megküldte az ellátásért felelős által a 2024. évi ivóvíz, szennyvíz, illetve szippantott szennyvíz használati díjairól kiállított 2 db féléves számlát, összességében nettó 25.800.115,- Ft összegben, a 2024. első és második félév tekintetében a regionális rendszerre eső használati díjról kiállított számlákat, összességében nettó 320.606,- Ft összegben, valamint a számlák alapját képező adatközlő leveleket az értékesített mennyiségekről. A számlák ellenértékét a Szolgáltató kompenzáció útján részben már kiegyenlítette.

A megküldött dokumentumok tartalma alapján **megállapítható, hogy az ellenőrzött időszakban alkalmazott fajlagos használati díjak nettó összege ivóvízdíj tekintetében 86,36 Ft/m³, szennyvízdíj tekintetében 26,5 Ft/m³ volt, míg a regionális rendszer vonatkozásában 1,- Ft/m³ volt, amelyek megfelelnek a 2015. július 1-én hatályos szerződésekben rögzített értékekkel.**

9.2. Mórahalom

- közműves ivóvízellátás (VKR kód: 11-04349-1-001-00-04)

2014. május 28. napján kelt Bérleti-Üzemeltetési Szerződés módosításokkal egységes szerkezetben megnevezésű dokumentum **8.5. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek** 2. alpontja szerint: „Az Ellátásért Felelőst megillető bérleti díj éves mértéke Ft/m³ mértékegységben meghatározott fajlagos összeg és az éves felhasználói számlákban kiszámlázott vízmennyiség szorzatával”. A szerződés 14.1. Átmeneti rendelkezések pontja értelmében **az ivóvíz víziközmű-rendszer bérleti díja 12,- Ft/m³+Áfa összeg.**

- közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
(VKR kód: 21-04349-1-002-01-05)

A Hivatalnál rendelkezésre álló 2014. május 12-én kelt bérleti-üzemeltetési szerződés (Mórahalom – Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre) - melyet a Hivatal a 2409/2014. számú határozatával hagyott jóvá – **8.5. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek** pontja értelmében

- az ellátásért felelősök közösségét együttesen, az osztatlan közös tulajdonukban álló víziközmű-rendszer (Mórahalom – Zákányszék szennyvíztisztító telep) után megillető bérleti díj éves összege megegyezik a tárgyévben értékesített minden egyes megkezdett 1 m³ szennyvíz után 11,70 Ft/m³+ÁFA;
- Mórahalom kizárólagos tulajdonát képező víziközmű-rendszer üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében pedig a bérleti díj összege 2,- Ft/m³+ÁFA.

A Szolgáltató adatszolgáltatása során megküldte az ellátásért felelős által a 2024. évi ivóvíz és szennyvíz használati díjairól kiállított 2 db féléves számlát, összességében nettó 4.296.746,- Ft összegben, a 2024. első és második félév tekintetében a regionális rendszerre eső használati díjról kiállított számlákat, összességében nettó 3.271.642,- Ft összegben, valamint a számlák alapját képező adatközlő leveleket az értékesített mennyiségekről. A számlák ellenértéket a Szolgáltató banki átutalás útján egyenlítette ki.

A megküldött dokumentumok tartalma alapján **megállapítható, hogy az ellenőrzött időszakban alkalmazott fajlagos használati díjak nettó összege ivóvízdíj tekintetében 12,- Ft/m³, szennyvízdíj tekintetében 11,70 Ft/m³ volt, míg a regionális rendszer vonatkozásában 2,- Ft/m³ volt, amelyek megfelelnek a 2015. július 1-én hatályos szerződésekben rögzített értékekkel.**

9.3. Klárafalva

9.3.1. közműves ivóvízellátás (VKR kód: 11-18999-1-002-01-12)

A Szolgáltató az iratbekérések során a Hivatal rendelkezésére bocsátotta a 2013. május 30-án kelt Bérleti-Üzemeltetési Szerződést, melynek 14.1. pontja értelmében a víziközmű-rendszer tulajdonosát a víziközmű-rendszerek üzemeltetési jogának gyakorlása ellenében a 2014. évben ivóvíz víziközmű-rendszerre 250.000,- Ft/év bérleti díj illeti meg.

A Szolgáltató adatszolgáltatása során megküldte az ellátásért felelős által a 2024. évi ivóvíz és szennyvíz használati díjairól kiállított 2 db féléves számlát, összességében nettó 805.000,- Ft összegben, valamint a számlák alapját képező adatközlő leveleket. A számlák ellenértéket a Szolgáltató banki átutalás útján egyenlítette ki az ellátásért felelős irányába, melynek igazolására a Szolgáltató csatolta a banki bizonylatait.

A megküldött dokumentumok tartalma alapján **megállapítható, hogy az ellenőrzött időszakban alkalmazott használati díjak nettó összege ivóvíz tekintetében**

250.000,- Ft volt, amely megfelel a 2015. július 1-én hatályos szerződésekben rögzített értékekkel.

9.3.2. szennyvízelvezetés és – tisztítás vízellátási létesítményei

A Hivatal a a VKEFFO/614-2/2022 ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy a település szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító létesítmények nem minősülnek víziközműnek.

Tekintettel arra, hogy a településen működtetett szennyvízelvezető rendszer nem minősül víziközműnek, így annak használatáért fizetendő bérleti díjat sem tekinthető a Vksztv. szerinti használati díjnak, ezért ennek további vizsgálatára nem került sor.

Összességében megállapítható volt, hogy a használati díjak meghatározása és alkalmazása a hatályos szerződéseknek, megállapodásoknak megfelelően történt, mértékük pedig megfelel a 2015. július 1. napján érvényben lévő szerződéseknek, ami megfelel a Vksztv. 87. § (1) bekezdésének.

Összegezve, a Hivatal a használati díj vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

10. Kiszervezések ellenőrzése

10.1. Engedélyköteles kiszervezések

10.1.1. Kiszervezési engedélyek meglétének vizsgálata

A Vhr. 43. § (1) bekezdése szerint „Ha a víziközmű-szolgáltató valamely 49. § szerinti tevékenységet részben vagy egészben ki kíván szervezni, a tevékenység kiszervezését megelőzően a kiszervezés engedélyezése érdekében kérelemmel fordul a Hivatalhoz.”

A Hivatal nyilvántartása szerint a Szolgáltató az alábbi kiszervezési engedéllyel rendelkezett a vizsgált időszak tekintetében:

Kiszervezett tevékenység (A Vhr. 49. §-a szerint)	Engedélyezett összeg (Ft + ÁFA)	Engedély iktatószáma	Szerződési időtartam	Véglegessé válás időpontja
16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével	2024. évben: 15 870 000 Ft	VHSFO/602- 2/2022	36 hónap	2022.09.8.

A Szolgáltató beadványában az alábbi engedélyköteles kiszervezett tevékenységeket tüntette fel a vizsgált időszakra vonatkozóan:

Partner	Vhr. 49. § szerinti besorolás	Engedélyező határozat száma	Tevékenység megnevezése	Kiszervezési szerződés kelte	Kiszervezési szerződés érvényességi ideje
Wessling Hungary Kft.	49. § 16.	VHSFO/602-2/2022	analitikai vizsgálatok	2022.09.26.	2025.10.01
Pest Vármegyei Kormányhivatal	49. § 16.	VHSFO/602-2/2022	felszíni vízminták ökológiai vizsgálata	2023.03.17.	2025.10.01
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	49. § 16.	VHSFO/602-2/2022	felszíni vízből fitobentosz vizsgálat és fajlista meghatározása	2024.02.01.	2024.12.31.

Valamennyi, a Szolgáltató adatközlésében szereplő, a vizsgált időszakban megkötött engedélyköteles kiszervezési szerződés megtalálható a Hivatal nyilvántartásában.

A Szolgáltató adatközlésében szereplő engedélyköteles kiszervezési szerződéseinek a Vhr. 49. § szerinti besorolása megfelelően történt.

Megállapítható, hogy a **Szolgáltató a szerződésekben foglalt engedélyköteles kiszervezési tevékenységekre nézve rendelkezik engedéllyel.**

A Vhr. 47. § (1) bekezdése alapján: „Ha a víziközmű-szolgáltató a kiszervezési engedély alapján megkötöti a kiszervezésre irányuló szerződést vagy annak módosítását, az elfogadó jognyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:69. § (1) bekezdése szerinti hatályossá válását követő 30 napon belül köteles annak egy példányát a Hivatal részére tájékoztatásul elektronikusan megküldeni.”

A Pest Vármegyei Kormányhivatallal 2023. március 13-án kötött szerződés I. számú módosítása 2024. július 10-én került aláírásra, azonban azt a Szolgáltató a Hivatal részére **késedelmesen, 2025. május 6-án küldte meg, ezzel megsértve a Vhr. 47. § (1) bekezdését.**

A Hivatal az engedélyköteles kiszervezések vizsgálata során - a tájékoztatási kötelezettség tekintetében - jogszabálysértést tárt fel.

10.1.2. Az egyes tevékenységekre engedélyezett árszínvonal betartásának vizsgálata

A Vhr. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Hivatal az engedélyező határozatban meghatározza azt a - kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó - díjat, amelynél magasabb ellenérték a kiszervezési szerződésben nem köthető ki érvényesen.

Partner	Tevékenység megnevezése	Kiszervezett tevékenység értéke 2024. év (nettó Ft)	Engedélyezett árszínvonal 2024. év (nettó Ft)
WESSLING HUNGARY KFT. 10772452-2-41	analitikai vizsgálatok	9.521.740,-	<u>15.870.000,-</u>
Pest Vármegyei Kormányhivatal 15789350-2-41	felszíni vízminták ökológiai vizsgálata	1.184.000,-	
Baranya Vármegyei Kormányhivatal 15789240-2-02	felszíni vízből fitobentosz vizsgálat és fajlista meghatározása	973.440,-	

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a **VHSFO/602-2/2022 iktatószámú határozatban engedélyezett árszínvonalat** az egyes engedélyes tevékenységekkel kapcsolatban **a vizsgált időszakban a Szolgáltató betartotta, ezzel eleget tett a Vhr. 44. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.**

10.1.3. Szerződéses érték vizsgálata

A Vksztv. 45. § (2) bekezdése szerint: „A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az engedélyezési kötelezettség alá eső kiszervezett tevékenységek szerződési értékének összege az adott évben, a víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevétel tíz százalékát meghaladja.”

Adatok EFT-ban	
Víziközmű-szolgáltatásból származó értékesítés nettó árbevétele 2023.	11.251.146,-
Ivóvíz ágazat	5.783.588,-
Szennyvíz ágazat	5.467.558,-
Engedélyköteles kiszervezett tevékenység nettó értéke 2024.	11.679,-
Engedélyköteles kiszervezett tevékenység az árbevétel arányában (%)	0,10%

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató **engedélyköteles kiszervezett tevékenységeinek nettó értéke 2024. évben nem haladta meg a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott, a víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének a 10%-át.**

10.1.4. A szűrőpróbaszerűen kiválasztott engedélyköteles kiszervezések vizsgálata

Az alábbi engedélyköteles kiszervezések kerültek szűrőpróbaszerűen kiválasztásra a 2024. év vonatkozásában:

a) Eurofins Environment Testing Hungary Kft

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.04.26	24/5675A	Eurofins Environment Testing Hungary Kft	Analitikai vizsgálat	1 092 772	52979

A hatályos vállalkozási szerződés 2022. szeptember 26-án kelt, melyet határozott időre, 2025. október 1. napjáig kötöttek. A szerződés tárgya: analitikai vizsgálatok végzése *(engedélyköteles kiszervezési szabályok alá eső-, a Vhr. 49. § 16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével)*. Az egységárakat a szerződés 5.1. pontja szerinti szolgáltatáslista tartalmazza, melynek árait a szerződő felek évente újratárgyalják.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 242241749 sorszámú számlát, melyen a feltüntetett tevékenység megegyezik a szerződésben és az engedélyben szereplő tevékenységgel. A vizsgált időszakban hatályos szolgáltatáslistán meghatározott egységárak és a számlán feltüntetett egységárak számszakilag megegyeznek. A kiválasztott tétel ivóvízágazatra, az 52979 főkönyvi számlára került könyvelésre.

Bemutatásra került a szerződés, a számla, a könyvelési bizonylat, a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, amelyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

b) Pest Vármegyei Kormányhivatal

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.08.01	24/11857A	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Felszíni víz vizsg. PE/KTF/33561-1/2024	1 742 440	52979

A hatályos vállalkozási szerződés 2023. március 17-án kelt, melyet 2024. július 10. napján módosítottak, a szerződést 2025. október 1. napjáig kötötték. A szerződés tárgya: felszíni vízminták ökológiai célú laboratóriumi vizsgálata *(engedélyköteles kiszervezési szabályok alá eső-, a Vhr. 49. § 16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével)*. A szerződés 2. számú melléklete tartalmazza az egységárakat, 2024. március 1. napjától az 1. sz. módosítás 2. számú melléklete.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a V17MU4-00031 sorszámú számlát, melyen a feltüntetett tevékenység megegyezik a szerződésben és az engedélyben szereplő tevékenységgel. A szolgáltatáslistán meghatározott egységárak és a számlán (számlarészletezőn) feltüntetett egységárak számszakilag

megegyeznek. A kiválasztott tétel szennyvíz ágazatra, az 52979 főkönyvi számlára került könyvelésre.

Bemutatásra került a szerződés, a számla és számlarészletező, a könyvelési bizonylat, a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, amelyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

c) Baranya Megyei Kormányhivatal

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.07.01	24/9118A	Baranya Megyei Kormányhivatal	Felszíni víz vizsgálat	1 236 269	52979

A vállalkozási szerződés 2024. március 12-én kelt, melyet határozott időre, 2024. december 31. napjáig kötötték. A szerződés tárgya: fitobentosz vizsgálat és fajminta meghatározás *(engedélyköteles kiszervezési szabályok alá eső-, a Vhr. 49. § 16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével)*. A 2024. december 31-ig érvényes árlistát a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a V17BP4-01703 sorszámú számlát, melyen a feltüntetett tevékenység megegyezik a szerződésben és az engedélyben szereplő tevékenységgel. A szerződésben meghatározott egységárak és a számlán feltüntetett egységárak számszakilag megegyeznek. A kiválasztott tétel szennyvíz ágazatra, az 52979 főkönyvi számlára került könyvelésre.

Bemutatásra került a szerződés, a számla, a könyvelési bizonylat, a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, amelyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

A Hivatal az engedélyköteles kiszervezések vizsgálata során - a kiszervezésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség tekintetében - jogszabálysértést tárt fel.

10.2. Tájékoztatás köteleles kiszervezések

A Vhr. 50. § szerint a Hivatalt a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül, a szerződés másolatának megküldésével tájékoztatni kell az ellátási területre vonatkozó víziközmű-üzemeltetés – az 50. § 1-8. pontjaiban részletezett - tevékenységeinek részben vagy egészben történő kiszervezéséről.

A Szolgáltató beadványában előadta, hogy 80 db tájékoztatás köteleles kiszervezett tevékenységet végeztetett 34 partnerrel a vizsgált időszakban; a vizsgált évben 39 db tájékoztatás-köteleles kiszervezési szerződést kötött.

Megállapítható, hogy a Szolgáltató beadványában feltüntetett, tájékoztatás köteles kiszervezési szerződéseinek Vhr. 50. § szerinti besorolása megfelelően történt.

A 2025. június 17. napján tartott helyszíni ellenőrzésen készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az Aerzen Hungária Kft.-vel a Szolgáltató telephelyein üzemelő műszaki berendezések rendszeres karbantartása tárgyában 2023. április 3. napján kötött keretszerződés 2024. március 11. napján kötött módosítását - mely 2024. február 15-től a vállalkozói díjakat módosította – **a Szolgáltató nem küldte meg a Hivatal részére, így nem tett eleget a Vhr. 50. §-ban foglaltaknak.** A szerződés módosítást a Szolgáltató a helyszínen elektronikusan átadta.

Beszerezési Szabályzatban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata során megállapításra került, hogy **a HIGYED K. és Társa Kft.-vel** a 2024. október 16-án megkötött szerződés alapján végeztetett tevékenység (víztorony burkolati elemeinek megerősítése, szükség szerinti cseréje, szigetelés javítása és a párnafák részleges cseréje) **a tájékoztatás köteles kiszervezési szabályok** (Vhr. 50.§ 6. *ivóvízellátás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül [...] víztárolás létesítményeinek szervizelése, felújítása és javítása,*) **alá tartozik, viszont az ügyletekre vonatkozó szerződés határidőn belüli megküldését a Hivatal felé a Szolgáltató elmulasztotta,** azt csak jelen átfogó ellenőrzés során mutatta be a Hivatal felé, megsértve ezzel a Vhr. 50. §-át.

Az alábbi tájékoztatásköteles kiszervezések kerültek szűrőpróbaszerűen kiválasztásra a 2024. év vonatkozásában:

a) Aerzen Hungária Kft.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.11.08	24/15758A	Aerzen Hungária Kft.	Hódmezővásárhely szvttp. szervíz	701 211	52410

A karbantartási keretszerződés 2023. április 3-án kelt, melyet határozott időre, 2024. február 1. napjáig kötöttek. A szerződés 1. számú módosításának 2.3. pontja tartalmazza a 2024. február 15-étől érvényes vállalkozói díjakat. A szerződés tárgya a Szolgáltató telephelyein üzemelő műszaki berendezések rendszeres karbantartása, szükség esetén javítás, felújítási munkák (*tájékoztatás köteles kiszervezési szabályok alá eső-, a Vhr. 50. (1) § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek [...] szervizelése és javítása*). A keretszerződés 5.4. pontja alapján nettó 500.000,- Ft értéket meghaladó javítások külön megállapodás alapján történnek, melyre a vállalkozó külön írásbeli árajánlatot ad.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta az SPI-24-01065 sorszámú számlát, melyen a feltüntetett tevékenység megegyezik a szerződésben szereplő tevékenységgel. A számlán külön feltüntetésre kerültek az egyes felhasznált

anyagok, illetve külön a munkaóra és a kiszállás díj összege, melyek az 1. számú szerződésmódosításban szereplő összegekkel számszakilag megegyeznek. A kiválasztott tétel szennyvízágazatra, az 52410 főkönyvi számlára került könyvelésre.

Bemutatásra került a szerződés, a számla, a munkalap, a könyvelési bizonylat, a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, amelyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

b) Forrás-Víztechnológia Kft.

Dátum	Bizonylat	Partner	Szöveg	Bruttó végösszeg (Ft)	Eszla
2024.11.07	24/15585A	Forrás-Víztechnológia Kft.	Klörgáz-adagoló karbantartás	358 940	52410

A keretszerződés 2024. július 3-án kelt, 2024. december 31. napjáig, vagy legkésőbb a 2.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. A szerződés tárgya klörgáz-adagoló berendezések karbantartása (*tájékoztatás köteles kiszervezési szabályok alá eső-, a Vhr. 50. (1) § 6. ivóvízellátás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek [...] szervizelése és javítása*). A szerződés 2. pontja rendelkezik a keretösszegről és vállalkozói díjról. A karbantartási és javítási feladatok ellenértéke az 1. sz. melléklet ár-részletező táblázata alapján kerül megállapításra. A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 415/2024 sorszámú számlát, melyen a feltüntetett tevékenység megegyezik a szerződésben szereplő tevékenységgel. A kiválasztott tétel javítási feladat volt, amely külön munkalapon került részletezésre. A számlán feltüntetésre kerültek az egyes felhasznált anyagok, és külön tételben szerepel a munkaóra (14.000,- Ft/óra), mely számszakilag megegyezik a szerződés mellékletében szereplő összeggel. A kiválasztott tétel ivóvízágazatra, az 52410 főkönyvi számlára került könyvelésre.

Bemutatásra került a szerződés, a számla, a szervíznapló, a könyvelési bizonylat, a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, amelyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

c) Alfa-Laval Kft.

Dátum	Bizonylat	Partner	Szöveg	Bruttó végösszeg (Ft)	Eszla
2024.09.04	24/12455A	Alfa-Laval Kft.	Oh. szvttp. iszapvíztelenítő szervíz	6 096 448	52410

A szerződés 2019. szeptember 20-án kelt, melyet határozatlan időre kötöttek a felek. A szerződés tárgya: szervíz szolgáltatás ALFA Laval berendezésekre (éves megelőző karbantartás, üzemóra függő javítások) (*tájékoztatás köteles kiszervezési*

szabályok alá eső-, a Vhr. 50. (1) § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek [...] szervizelése és javítása). A szerződés III. pontja tartalmazza az éves karbantartás díjat, az 1. és 2. melléklete tartalmazza az üzemóra függő javítások díjtételeit. A IV. pont szerint nagyszervíz esetében árkalkuláció alapján történik a díjazás elszámolása.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 020240301 sorszámú számlát, melyen a feltüntetett tevékenység megegyezik a szerződésben szereplő tevékenységgel. A kiválasztott tétel a szerződés IV. pont alapján 8000 üzemórás nagyszervíz volt. A Szolgáltató bemutatta az időszakos 0000244602 sorszámú, bruttó 5.017.240,- Ft végösszegű szervíz ajánlatát. A helyszíni megbontást követően, a hibás alkatrészek cseréjéből adódóan az eredeti ajánlathoz képest a díj emelkedett. A kiválasztott tétel szennyvízágazatra, az 52410 főkönyvi számlára került könyvelésre.

Bemutatásra került a szerződés, a számla, az árkalkuláció, a teljesítés igazolás, a könyvelési bizonylat, a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, amelyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

A Hivatal a tájékoztatás köteles kiszervezések vizsgálata során - a tájékoztatási kötelezettség tekintetében - jogszabálysértést tárt fel.

10.3. Átláthatóság

A Hivatal nyilvántartásában szereplő- valamint a Szolgáltató által az átfogó ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott adatok és nyilatkozatok alapján az engedélyköteles- és tájékoztatás köteles kiszervezéssel érintett gazdasági társaságok esetében is megállapítható volt, hogy a Vksztv. 45. § (3) bekezdésének megfelelően, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősülnek.**

Összegezve, a Hivatal a kiszervezések vizsgálata során – a kiszervezésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség tekintetében – jogszabálysértést tárt fel.

11. Gazdasági mutatók

A víziközmű-szolgáltatói engedélyezési feltételek közgazdasági viszonyainak meghatározását tartalmazó Vhr. 4. melléklet alapján a Sztv. fogalmainak felhasználásával az alábbi gazdasági mutatókat és értékhatárokat kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás végzéséhez előírt engedély kiadásához.

“A meghatározott mutatókat a víziközmű-szolgáltatóknak az engedélykérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló, könyvvizsgáló által hitelesített, Sztv. által előírt beszámoló alapján kell igazolniuk.

Gazdasági mutatók

Az engedély kiadása során vizsgált mutatók:

1. tőkeerősségi,
2. eladósodottsági,
3. likviditási.”

A Szolgáltató 2024. üzleti évről szóló, könyvvizsgáló által hitelesített, a Sztv. által előírt beszámolója, valamint az ellenőrzés során a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott főkönyvi kártonok alapján kiszámított gazdasági mutatók az alábbiak szerint alakultak:

Közgazdasági mutatók	Megfelelő érték	Az elvárt érték és az engedély kiadását kizáró érték közötti sáv	2024. év	Megfelelő	
				Igen	Nem
Tőkeerősségi mutató	$\geq 0,3$	0,1 - 0,3	0,45	X	
Eladósodottsági mutató	$\leq 0,65$	0,65 - 0,75	0,43	X	
Likviditási mutató	$\geq 1,0$	0,8 - 1,0	2,21	X	

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Szolgáltatónak a 2024. üzleti évről szóló, könyvvizsgáló által hitelesített, Sztv. által előírt beszámolója, valamint a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott főkönyvi kártonok alapján a 2024. évre meghatározott **gazdasági mutatói megfelelnek a működési engedély kiadásának feltételét képező, a Vhr. 4. sz. mellékletében szereplő értékhatároknak.**

A Hivatal a gazdasági mutatók vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

12. A Beszerzési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése

12.1. Beszerzési Terv vizsgálata

A Vhr. 94/B. § (3)-(4) bekezdései szerint:

„(3) A Beszerzési terv minimális tartalma:

- a) a vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár legalább 50 százalékát meghaladó beszerzés tárgyának megnevezése, részletes leírása;
- b) a beszerzés indokolása;
- c) a beszerzés becsült értéke;
- d) a szerződéskötés tervezett időpontja; valamint
- e) teljesítés tervezett időpontja.

(4) A Beszerzési tervnek tartalmaznia kell az eljárás becsült értéke szerint csoportosított, közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzéseket, illetve nemzeti értékhatár 30 százalékát meghaladó beszerzéseket, továbbá az eljárás lefolytatásának tervezett ütemezését.”

A Szolgáltató a beszerzésekkel kapcsolatosan bekért adatszolgáltatást (a szállítói főkönyvi kartonokat a kért formában és tartalommal), a 2024. évi Beszerzési és Közbeszerzési Tervét, valamint a beszerzési szabályzatát és a közbeszerzési szabályzatát megküldte.

A Szolgáltató 2024. évre elkészített Beszerzési és Közbeszerzési Terve maradéktalanul tartalmazza a Vhr. 94/B. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt tartalmi elemeket, így **megállapítható, hogy a Szolgáltató 2024. évi Beszerzési terve megfelel a hatályos előírásoknak.**

A Szolgáltató – a Hivatalhoz 2023. április 11. napján benyújtott – beszerzési szabályzatát és közbeszerzési szabályzatát a Hivatal a 2023. április 13. napján véglegessé vált, VSFO/238-4/2023 iktatószámú döntésével határozatlan időre hagyta jóvá.

A Szolgáltató a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseit a Kbt. előírásainak, és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével folytatja le. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében a Szolgáltató az alábbi saját értékhatárokat állapította meg (Beszerzési Szabályzat VI.6. pont):

- **nettó 1 millió Ft-ot el nem érő értékű beszerzések (kis értékű beszerzések)** esetén a szerződő felet legalább 1 db árajánlat értékelése alapján kell kiválasztani, kivéve, ha a beszerezni kívánt termék/szolgáltatás piacának speciális jellegéből adódóan árajánlat bekérése nem lehetséges;
- **nettó 1 millió Ft-ot elérő értékű,** jelen Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések esetében megfelelően kötelező legalább három egymástól cégjogilag független ajánlattevőtől (gazdasági szereplőtől) ajánlatot bekérni.

Kis értékű beszerzés (VII.1.)

Kis értékű beszerzésnek minősülnek a nettó 1 millió Ft-ot el nem érő értékű (0-999 999 Ft), alapvetően nem készletfeltöltést szolgáló, a társasági működés biztosításához szükséges, jellemzően ad-hoc beszerzések, ideértve azon ügyleteket is, ahol az ellenérték készpénzzel vagy bankkártyával kerül kiegyenlítésre.

Az egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzések (VII.2.)

A nettó Egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzések esetén Beszerző köteles a cégnyilvántartás adatai alapján legalább három, teljesítésre alkalmasnak vélt, egymástól, és ajánlatkérőtől független gazdasági szereplőtől árajánlatot kérni.

Havária beszerzések (VII.3.)

Beszerző nem köteles három ajánlatot bekérni, ha a beszerzés tárgya havária eseménnyel összefüggő, vagy azonnali beavatkozást igénylő szolgáltatás megrendelés, vagy árubeszerzés, melynek célja a jelentős és közvetlen kárveszély

elhárítása, a kialakult vis maior helyzet megszüntetése a Társaság alapszolgáltatásának folyamatos fenntartásával.

A további kivételi szabályokat a Beszerzési Szabályzat III.1. pontja részletesen tartalmazza, ahol a beszerző nem köteles három ajánlatot bekérésére.

12.2. Az egyes beszerzések lefolytatása, szűrőpróbaszerűen kiválasztott tételek vizsgálata

a) VÍZÉP HOLDING Kft.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.07.29	24/13817A	VÍZÉP HOLDING Kft.	Szentes, Attila út vasút alatti szv.rek.	77 287 802	52973

A beszerzési értékhatár alapján egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzés. A beszerzés versenyeljárás keretében, az Online Beszerzési Portálon keresztül történt, amit az Univerzál Beszerző Kft. működtet. A 3 millió forintot meghaladó beszerzések esetén kötelező ide feltölteni a dokumentumokat. Három partner felé történt ajánlatkérés, melyre 2 db ajánlat érkezett. A nyertes partner az ajánlott ár alapján került kiválasztásra. A Szolgáltató a helyszínen bemutatta a beszerzést előkészítő dokumentációt.

A Szolgáltató 2024. augusztus 1-én kötött szerződést az VÍZÉP HOLDING Kft.-vel, melynek tárgya: szennyvízvezeték rekonstrukció. A szerződést két alkalommal (2024.10.07., 2024.11.04.) módosították a felek. A szerződés 3. pontja tartalmazza a teljes vállalkozói díjat (18 740 654 Ft). A munkavégzés során megállapításra került, hogy a pilot fúrás nem várt akadályba ütközött, mely miatt jelentős pótmunka keletkezett a fúrási technológia és a kivitelezési idő miatt, ezért a vállalkozói díj módosult 72 850 391 Ft-ra (1. szerződés módosítás), majd mivel a vasút pályatest biztonságának érdekében a megváltozott védőcső és a haszoncső közötti gyűrűs tér, valamint a pályatest alatt lévő korábbi vezeték visszabontott helyének szakszerű injektálására volt szükség, 83 380 391 Ft-ra (2. szerződés módosítás) módosult a vállalkozói díj.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 2024/00063 sorszámú számlát, a kiválasztott tétel az elvégzett munka 1. részszámlája, amely a 2. szerződésmódosítással egyezik. A kiválasztott tétel az 52973 igénybevett építőipari beruházás költségnevelő számláról állami vagyonkezelte eszközként aktiválásra került, melyhez üzembehelyezési okmány került bemutatásra.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott számla adatai és a szerződés adatai számszakilag egyeznek. Bemutatásra került a szerződés, a számla, a teljesítés igazolás, a könyvelési bizonylat és a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, melyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

b) HIGYED K. és Társa Kft.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.10.08	24/14468A	HIGYED K. és Társa Kft.	Víztorony burkolat jav.- Medgyesegyháza	3 746 500	52420

A beszerzési értékhatár alapján egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzés (egyszerűsített beszerzés). Három partner felé történt ajánlatkérés, melyre 3 db ajánlat érkezett. A nyertes partner az ajánlott ár alapján került kiválasztásra. A Szolgáltató a helyszínen bemutatta a beszerzést előkészítő dokumentációt.

A Szolgáltató 2024. október 16-án kötött szerződést a Higyed Károly és Társa Kft.-vel, melynek tárgya: víztorony burkolati elemeinek megerősítése, szükség szerinti cseréje, szigetelés javítása és a párnafák részleges cseréje. A szerződés 2. pontja tartalmazza a teljes vállalkozói díjat (nettó 2 950 000 Ft).

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a HIG3-SZ-1466128 sorszámú számlát, a kiválasztott tétel ivóvíz ágazatra, az 52420 költségnemre, karbantartásként került elszámolásra.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott számla adatai és a szerződés adatai számszakilag egyeznek. Bemutatásra került a szerződés, a számla, a könyvelési bizonylat és a banki bizonylatot a számla összegének utalásáról, melyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

A bemutatott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az elvégzett tevékenység a tájékoztatásköteles kiszervezési szabályok (Vhr. 50.§ 6. pont) alá tartozik, viszont a vállalkozási keretszerződést a Szolgáltató az előírt határidőn belül nem küldte meg a Hivatal számára tájékoztatásul.

c) Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.10.31	24/14935A	Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft	Számla kiküldés	3 454 260	52931

A Szolgáltató 2009. február 23-án kötött keretszerződést a Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-vel, melynek tárgya: ügyféldokumentumainak előállítás, ügyfelekhez továbbítás előkészítése. Az eredeti szerződés 5 alkalommal módosult, az utolsó módosítás dátuma 2022.10.23.

Az 5. számú szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza az alapanyag és a szolgáltatási díjak összegeit. A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 32-2024/1660 sorszámú számlát, amely az 52931 költségnemre került könyvelésre, majd közvetett költségként felosztásra került az ágazatok között.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott számla adatai és a szerződés adatai számszakilag egyeznek. Bemutatásra került a szerződés, a számla, a könyvelési bizonylat és a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, melyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

A bemutatott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az elvégzett tevékenység a tájékoztatásköteles kiszervezési szabályok alá tartozik, a vállalkozási keretszerződést a Szolgáltató az előírt határidőn belül megküldte a Hivatal számára tájékoztatásul, eleget téve a Vhr. 50. §-ában foglaltaknak.

d) BIOKOMPOSZT Zrt.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.11.01	24/15706A	BIOKOMPOSZT Zrt.	2024.10. hó szviszap szállítás	5 521 782	52512

A beszerzési értékhatár alapján egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzés (egyszerűsített beszerzés). A 41/2022 számú igazgatósági szabályzatának 5.2/k pontja alapján nem került sor beszerzési eljárás lefolytatására, mivel csak egy meghatározott gazdasági szereplő volt elérhető.

A Szolgáltató 2022. február 28-án kötött szerződést a BIOKOMPOSZT Zrt.-vel. A szerződés tárgya kommunális szennyvíziszap, illetve zsírfogó műtárgyban keletkező hulladék elszállítása, kezelése, hasznosítása. A szerződés 4 alkalommal került módosításra, az ellenőrzött időszakban a 3. számú, 2024. január 2-án kelt módosítás volt hatályban. A vállalkozói díjakat ezen módosítás 2.1. pontja tartalmazza.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 2024/01003 sorszámú számlát, melynek tételei szennyvíz ágazatra, az 52512 illetve az 52513 költségnemekre kerültek elszámolásra.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott számla adatai és a szerződés adatai számszakilag egyeznek. Bemutatásra került a szerződés, a számla, a tételes forgalom a beszállításokról dokumentum, a könyvelési bizonylat és a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, melyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

e) ÁVM Általános Vállalkozási Műhely Kft.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.12.16	24/17358A	ÁVM Általános Vállalkozási Műhely Kft.	Bcs.szvízt.homokf.kotróhid.elek t.sz.cser	8 851 900	16112

A beszerzési értékhatár alapján egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzés (egyszerűsített beszerzés). A 45/2023-as beszerzési szabályzat III.1. c). alpontja alapján nem került a beszerzési eljárás lefolytatásra, tekintettel arra, hogy egyetlen szereplő volt a piacon, amit a kizárólagossági nyilatkozat igazol. Az árajánlat bekérését követően került sor a szerződéskötésre.

A Szolgáltató 2024. december 2-án kötött szerződést az ÁVM Kft.-vel, melynek tárgya homokfogók kotróhídjainak elektromos kapcsolószekrény cseréje, úszókábel, vezető görgők cseréje. A vállalkozói díjat a szerződés 3. pontja tartalmazza.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta az AVM0001916 sorszámú számlát, amely a 16112 befejezetlen beruházás főkönyvi számlán került rögzítésre, ezt követően a felújítás összege a 2262/QP/2024 és 2263/QP/2024 sorszámú üzembehelyezési okmányok alapján tárgyi eszközként aktiválásra került.

A szűrópróbaszerűen kiválasztott számla adatai és a szerződés adatai számszakilag egyeznek. Bemutatásra került a kizárólagossági nyilatkozat, a szerződés, a számla, a könyvelési bizonylat és a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, melyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

f) Katalin Novum Kft.

<i>Dátum</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Partner</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Bruttó végösszeg (Ft)</i>	<i>Eszla</i>
2024.12.13	24/9950A	Katalin Novum Kft.	Röszke,Tiszasziget vízműtelep karbantart	3 156 795	52410

A beszerzési értékhatár alapján egymillió forint összeghatárt elérő értékű beszerzés (egyszerűsített beszerzés). Három partner felé történt ajánlatkérés, melyre 1 db ajánlat érkezett. A nyertes partner az ajánlott ár alapján került kiválasztásra. A Szolgáltató a helyszínen bemutatta a beszerzést előkészítő dokumentációt.

A Szolgáltató 2022. augusztus 1-jén kötött szerződést a Katalin Novum Kft.-vel, melynek tárgya klór-dioxid fejlesztő adagoló berendezések éves karbantartása, javítása. A szerződést 3 alkalommal módosították, a 3. számú módosítás 2024. július 29-én kelt. A szerződésmódosítás 2.1. pontja tartalmazza a vállalkozói díjat.

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 2024/00176/EFT sorszámú számlát, a kiválasztott tétel ivóvíz ágazatra, az 52410 költségnevre, karbantartásként került elszámolásra.

A szűrópróbaszerűen kiválasztott számla adatai és a szerződés adatai számszakilag egyeznek. Bemutatásra került a szerződés, a számla, a szervízlap, a könyvelési bizonylat és a banki bizonylat a számla összegének utalásáról, melyek a Hivatal részére előzetesen megküldött adatokkal egyezőséget mutatnak.

A bemutatott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az elvégzett tevékenység a tájékoztatóköteles kiszervezési szabályok alá tartozik, a vállalkozási keretszerződést a Szolgáltató az előírt határidőn belül megküldte a Hivatal számára tájékoztatásul, eleget téve a Vhr. 50. §-ában foglaltaknak.

A Hivatal a beszerzési folyamatok ellenőrzése során megállapította, hogy a Szolgáltató a beszerzései során – az egyes kivételi szabályok alkalmazása mellett - betartotta a Beszerzési Szabályzatban foglalt előírásokat.

A HIGYED K. és Társa Kft. tekintetében a Vhr. 50. §-nek megsértése miatt a jogszabálysértés a „10. Kiszervezések ellenőrzése” pontban megállapításra került.

A Hivatal a beszerzési szabályzatban foglaltak végrehajtása vonatkozásában jogszabálysértést nem tárt fel.

13. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának és felhasználásának ellenőrzése

A Vksztv. 72. § (4) bekezdése alapján „A víziközmű-szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról és annak felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás számviteli nyilvántartásban szereplő összesített adatairól, valamint az elvégzett felújítási, pótlási és beruházási munkák tartalmáról, azok műszaki szükségességéről legalább évi egy alkalommal tájékoztatja az ellátásért felelőst.”

A Vhr. 90. §-ban foglaltak szerint:

„(6) A víziközmű-szolgáltatónak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos befizetésekről ellátásért felelősönkénti bontásban nyilvántartást kell vezetni.

(7) A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a felhasználó neve, székhelye,
- b) az ingatlan helyrajzi száma,
- c) a kvóta, illetve kontingens mértékét víziközmű-szolgáltatási ágazonként, m³/nap mennyiségben,
- d) a befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege.

(8) A víziközmű-szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy adott évben mely vízi közmű-fejlesztésekre használt fel befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az összeg megjelölésével.”

A Szolgáltató az iratbekérések során megküldte az analitikus nyilvántartását a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 2024. évben beszedett összegeiről. Megküldte továbbá a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összesített adatairól készített kimutatását, amely víziközmű-rendszerenként tartalmazza a 2024. évi nyitóegyenlegeket, a tárgyévben beszedett és aktivált összegeket, valamint a fel nem használt záróegyenlegek összegeit. A Szolgáltató a befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásokat ivóvíz tekintetében a 96461, szennyvíz tekintetében a 96462

főkönyvi számon tartja nyilván, melyeket felhasználás előtt passzív időbeli elhatárolásként a 48310-es illetve a 48320-as főkönyvi számlán vezet.

A Szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásokat – a Vhr. 90. § (6) bekezdésének megfelelően - ellátásért felelősöknként vezeti. Az első körben megküldött adatszolgáltatásból a felhasználási helyek helyrajzi számai néhány esetben hiányoztak. A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a nyilvántartó rendszerében a helyrajzi számok rögzítésének módját, előadta továbbá, hogy az adatszolgáltatásban valamilyen informatikai lekérdezési hiba okozta ezt a hiányosságot. A Szolgáltató a helyszíni szemlét követően ismételtén lekérte és megküldte a nyilvántartását, amely már teljeskörűen tartalmazta a Vhr. 90. § (7) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása kapcsán az éves összesített adatokat tartalmazó kimutatás, valamint a Szolgáltató 2024. április 22. napján kelt nyilatkozata alapján megállapítható, hogy 2024. évben nem került sor fejlesztés elvégzésére a víziközmű-fejlesztési hozzájárulások terhére.

A Szolgáltató a helyszíni ellenőrzés során bemutatta a szűrőpróbaszerűen kiválasztott ellátásért felelősök - Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, Mórahalom Városi Önkormányzat, Nemzeti Vízművek Zrt. - tekintetében a Vksztv. 72. § (4) bekezdése szerinti, ellátásért felelősöknek készített tájékoztató leveleket, amelyek tartalmazták 2024. év végén rendelkezésre álló hozzájárulások összegét ivóvíz- és szennyvíz ágazat tekintetében. Ezen tájékoztatás a Nemzeti Vízművek Zrt. felé az általa biztosított SharePoint felület „11._Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/Fejlesztési hozzájárulás_2024” mappájába került elektronikusan feltöltésre. Az űrlap összesítő táblája víziközmű-rendszerenként összesítve tartalmazza 2024.01.01. nyitóértéket, a befolyt összegeket, a felhasználást, és a fel nem használt záró egyenleg összegét.

A bemutatott dokumentumokból megállapítható, hogy **az ellátásért felelősök tájékoztatásának gyakorlata megfelel a Vksztv. 72. § (4) bekezdésében foglaltaknak.**

Szűrőpróbaszerűen az alábbi tételek kerültek kiválasztásra a 2024. év vonatkozásában:

Felhasználási hely címe, hrsz	Felhasználó neve	Számla sorszám	VKFH nettó összeg VÍZ	VKFH nettó összeg SZENNYVÍZ	Jóváírás (befizetés) dátuma	kvóta VÍZ m3/nap	kvóta SZENNYVÍZ m3/nap
6900 Makó, Mikes K. u. 5.	Hortobágyi Éva e.v.	HH547/24	12 000	14 000	2024.06.03	0,10	0,10
6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 38.	Norma Nyomdász Kft.	S149/24	12 000	14 000	2024.08.29	0,10	0,10

Felhasználási hely címe, hrsz	Felhasználó neve	Számla sorszám	VKFH nettó összeg VÍZ	VKFH nettó összeg SZENNYVÍZ	Jóváírás (befizetés) dátuma	kvóta VÍZ m3/nap	kvóta SZENNYVÍZ m3/nap
6900 Makó, Honvéd u. 10 A:1 Hrsz:10546/2	Bartal Trans Kft.	S181/24	1 752 000	0	2024.10.15	14,60	0,00
6782 Mórahalom, Röszkei út 44. 1731/8 hrsz	Bauszer Kft.	Sz1179/24	1 188 000	1 386 000	2024.10.10	9,90	9,90

a) Hortobágyi Éva e.v.

A felhasználó új mellékmérő felszerelése kapcsán szerződött 0,10 m³/nap kvótára ivóvíz és szennyvíz tekintetében egyaránt. A szerződésben szerepel a felhasználási hely helyrajzi száma is, mely az adatszolgáltatás táblázatában a felhasználó székhelye címe mellett szerepel. A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a nyilvántartási rendszerében rögzített adatot is.

b) "NORMA" Nyomdász Kft.

A felhasználó közszolgáltatási szerződést kötött 0,10 m³/nap ivóvíz és szennyvíz kvótára egyaránt. A szerződésben szerepel a felhasználási hely helyrajzi száma, mely a LIBRA rendszerben a felhasználási cím adatmezőben feltüntetésre került. A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a nyilvántartási rendszerében rögzített adatot is.

c) BARTAL TRANS Kft.

A felhasználási helyen már meglévő ivóvízes kvóta többlet vízigény miatt növelésre került; az emelés mértéke 14,6 m³/nap.

d) BAUSZER Kft.

A felhasználó 9,90 m³/nap ivóvíz kvótára kötötte meg a közszolgáltatási szerződést, szennyvíz vonatkozásában is igényelte a partner ezt a kvótát, a szerződést a Szolgáltató meg is küldte, azonban a partner nem küldte vissza az aláírt szerződést. A Szolgáltató mindkét kvótát kiszámlázta a SZ1179/24 sorszámú számlán, melynek összegét a partner 2024. október 10-én banki átutalással teljesítette.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott tételek esetében megállapítható, hogy a Szolgáltató által a helyszínen bemutatott dokumentumok (megállapodás, számla, befizetést igazoló bizonylat) számszakilag és tartalmilag egyezőséget mutatnak az előzetes adatszolgáltatás során közölt adatokkal, valamint a vezetett nyilvántartással.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó nyilvántartás ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a **Szolgáltató által vezetett nyilvántartás, valamint az Ellátásért Felelősök tájékoztatása megfelel a jogszabályi előírásoknak.**

A Hivatal a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának ellenőrzése során jogszabálysértést nem tárt fel.

14. Vállalatirányítási rendszerek validáltságának ellenőrzése

A Vksztv. 63. § (5) bekezdése szerint - „Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártági követelményeknek is. Ennek érdekében a víziközmű-szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártági követelmények teljesülését.”

A Szolgáltató az adatszolgáltatásában megküldte a vállalatirányítási rendszereinek összefoglaló táblázatát, valamint csatolta a rendszerek tanúsítványait az alábbiak szerint:

Rendszer / modul megnevezése	Azonosítószáma	Verziószáma	Szoftverfejlesztő megnevezése
Libra 4GR Integrált Ügyviteli Rendszer / SUMMA Közütemi ügyviteli modul	7111000000012	4.38	Libra Szoftver Zrt.
Libra 6i Integrált Ügyviteli Rendszer / Pénzügy-számviteli modul (Mérleg, Likvid, Számla, Kassza, Cash Center)	7111000000012	4.38, 4.38, 4.38, 4.38, 4.38	Libra Szoftver Zrt.
Libra 6i Integrált Ügyviteli Rendszer / Anyag-és készletgazdálkodás modul (Anyag, Biznisz)	7111000000012	4.38, 4.38	Libra Szoftver Zrt.
Libra 6i Integrált Ügyviteli Rendszer / Eszközigazdálkodás modul (Álló, Invest)	7111000000012	4.38, 4.38	Libra Szoftver Zrt.
Libra 6i Integrált Ügyviteli Rendszer / Gépjármű nyilvántartási modul (Road)	7111000000012	4.38	Libra Szoftver Zrt.

Rendszer / modul megnevezése	Azonosítószáma	Verziószáma	Szoftverfejlesztő megnevezése
GISPÁN AQUA Víziközműves Műszaki Információs Rendszer (Műszaki Objektum nyilvántartás, Közterület és Cím, Rajzi, Termelési, Energia, Laboratóriumi, Munkalap és karbantartási, Vízbiztonsági alrendszerek)	7111000000343	Fő: 3.01.00 Objektum: 3.02.03 Közterület: 3.13.00 Rajz: 3.13.03 Termelés: 3.02.00 Energia: 3.01.00 Labor: 3.02.09 Adatelemző: 3.01.00 Munkalap: 3.04.10 Vízbiztonság: 3.01.01 Mobil labor: 1.2.1 Mobil munkalap: 1.10.2 Mobil térkép: 2.3.1	Rudas & Karig Kft.
WLS folyamat támogató rendszer	7111000000426	5.1	Iris Rendszerház Kft.
SAP HCM (Bér és munkaügyi rendszer)		7700.1.11.1161 Build 2187274	SAP Hungary Kft, NÜSZ Zrt-től szolgáltatásként vásároljuk
NEXON Bér (Bér és munkaügyi rendszer Kafetéria modullal)	7111000001852	152.3	NEXON Kft.

A Szolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a számlázási rendszere zárt elektronikus információs rendszer, és megfelel a Vksztv. 63. § (5) bekezdésében szereplő zártági követelménynek. Ennek alátámasztására a Szolgáltató megküldte a HUNGUARD Kft. által kiadott, 2024. november 8. napján kelt, HUNG-TK-ZART-1020-1-2024 regisztrációs számú tanúsítvány karbantartási jegyzőkönyvet, valamint az azt megalapozó C020-04/PF01/E számú karbantartási jelentést, melyek alapján a NAH-6-0048/2023 számon akkreditált terméktanúsító szervezet a HUNG-T-ZART-1020-2023 TANÚSÍTVÁNY állításait fenntartja. A csatolt TANÚSÍTVÁNY 2026.12.31-ig érvényes, mely tanúsítja, hogy a Szolgáltató számlázási rendszere, mint zárt elektronikus információs rendszer megfelel a Vksztv. 63. § (5) bekezdésében előírt zártági követelményeknek, továbbá megfelel – a vizsgált időszakban hatályos - az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015 (VII.15.) BM rendelet 4. sz. mellékletében foglalt követelményeinek is.

A GISPÁN AQUA Víziközműves Műszaki Információs Rendszer tekintetében a Szolgáltató csatolta a Rudes&Karig Kft. által kiadott, 2022.04.12-én kelt tanúsítványát, mely szerint a nevezett informatikai termék validált terméknek minősül.

A NEXON bérügyviteli rendszer tekintetében a Szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a rendszert megbízhatónak, biztonságosnak és validáltnak tekinti. Előadta továbbá, hogy a bérügyviteli rendszer jogkövetése, verziókövetése, alkalmazási és technológiai fejlesztése a követéstámogatási szerződésben megfogalmazott kötelezettség alapján folyamatosan biztosított, valamint a NEXON Kft. a szoftverfejlesztési tevékenysége vonatkozásában rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal.

A Szolgáltató által megküldött tanúsítvány alapján megállapítható, hogy **a fenti adatszolgáltatásban megjelölt informatikai rendszer validáltnak tekinthető, valamint megfelel a Vksztv. 63. § (5) bekezdésében előírtaknak.**

A Hivatal a vállalatirányítási rendszerek validáltságának ellenőrzése során jogszabálysértést nem tárt fel.

15. Díjfelügyelet

A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023 (XII.13.) számú EM rendelet (a továbbiakban: **EM rendelet**) 1. §-a szerint:

„(1) A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételeének ellenértéke országosan egységes.

(2) A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó

a) közműves ivóvízellátás

aa) alapidíjának,

ab) fogyasztással arányos díjának,

b) közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

ba) alapidíjának és

bb) fogyasztással arányos díjának

mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

A Szolgáltató adatszolgáltatásban a nem lakossági felhasználók díjairól kiállított víziközmű-szolgáltatási számlái közül 2024. év márciusi és októberi teljesítési dátumokra vonatkozóan összesen 68 db számlát küldött meg a Hivatalnak. A számlák rendszerezése céljából csatolt „*Adatbekérő díjfelügyelethez.xlsx*” táblázat alapján megállapítható, hogy a szolgáltatási területén, településenként fellelhető átfolyási átmérőként 3-3 db felhasználási helytel rendelkező felhasználó számlái kerültek csatolásra a következő kivételekkel.

A Szolgáltató az alábbi átfolyási átmérőkkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a szolgáltatási területén

- 65 mm - 1 db szennyvíz mérő van beszerelve;
- 125 mm - nincs ilyen átmérővel rendelkező felhasználási helye;
- 200 mm - 1 db olyan vízmérő van, ahol víz- és szennyvíz szolgáltatást is igénybe vesz a felhasználó, további 2 db felhasználási helyen csak szennyvízmérő van beszerelve;
- 250 mm - 2 db vízmérő van beszerelve;
- 300 mm – 1 db szennyvíz mérő van beszerelve;
- 300 mm feletti - nincs ilyen átmérővel rendelkező felhasználási helye.

A beküldött számlák és csatolt dokumentumok alapján a Hivatal megállapította, hogy a Szolgáltató által 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban alkalmazott **nem lakossági szolgáltatási díjak** – az alapdíjak és a fogyasztással arányos díjak tekintetében is - **jogszerűek voltak, azok teljes mértékben megfelelnek az EM rendelet 1. mellékletében foglaltaknak.**

A Hivatal a díjfelügyelet során jogszabálysértést nem tárt fel.

16. A víziközmű-rendszerek vizsgálata

16.1. Alapadatok:

2025. január 1. napján a Szolgáltató 229 hatályos működési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendszert üzemeltetett. Ezek közül 139 db közműves ivóvízellátást, míg 90 db közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosít. 2022. január 1. napján az NVNY alapján a Szolgáltató még 223 hatályos működési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendszert üzemeltetett. Az ellenőrzési időszakra bekövetkezett változást a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. víziközmű-rendszereinek a Szolgáltató rendszereibe történő integrációja, valamint az állami integrációt követően egyes – több települést ellátó – szennyvíz-rendszerek összevonása okozta.

A víziközmű-rendszerek neve, hivatali azonosítója, ellátási területe, a Vksztv. 2. § 23. pont szerinti besorolása áttekintésre került. A Szolgáltató által az átfogó ellenőrzés keretében benyújtott adatok, a működési engedélyekben és az NVNY-ben foglaltak között ellentmondás nem tapasztalható.

2025. január 1-jén felfüggesztéssel vagy szüneteléssel érintett engedélyezési eljárások az alábbiak:

Vkr. megnevezése	Vkr. kód	Eljárás típusa	Eljárás ügyiratszama
SRCSF-SMCSF	22-22646-1-001-00-07	az eljárás szünetel	VKEFFO/94/2025 (VKEFFO/4829/2024)
SRCSF-SMCSNG	22-22646-1-001-00-07	az eljárás felfüggesztés alatt	VKEFFO/4830/2024

Vkr. megnevezése	Vkr. kód	Eljárás típusa	Eljárás ügyiratszama
SRCSF-SMFGY	22-22646-1-001-00-07	az eljárás felfüggesztés alatt	VKEFFO/4831/2024
SRLKE-SMLKO	23-21209-2-001-00-00	az eljárás szünetel	VKEFFO/93/2025 (VKEFFO/4838/2024)
SRLKE-SMLKE	22-21209-1-001-00-14	az eljárás felfüggesztés alatt	VKEFFO/4839/2024
SRLKE-SMKEV	22-31574-1-001-00-11	az eljárás felfüggesztés alatt	VKEFFO/4840/2024
Újkígyósi-SZV	21-02352-1-001-00-05	az eljárás szünetel	VKEFFO/96/2025 (VKEFFO/4841/2024)
SRSZK-SMSZK	22-31325-1-001-00-06	az eljárás felfüggesztés alatt	VKEFFO/4842/2024

Az ellenőrzött időszakban a Szolgáltató által közérdekű üzemeltetési jogviszony keretében ellátott víziközmű-rendszer nem volt.

A víziközmű-rendszerek összes FE értéke az NVNY nyilvántartása szerint a 2022.01.01. állapotra vonatkozóan 641.809 FE, míg a 2025.01.01. állapotra vonatkozóan 819.338 FE. A növekedést a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. víziközmű-rendszereinek a Szolgáltató rendszereihez történő integrációja okozza.

16.2. Átadási pontok

A Szolgáltató éves adatszolgáltatás keretében megküldött átadási pontokra vonatkozó adataiból kiderül, hogy jelenleg összesen 113 db átadási pont található az ellátási területen. Ivóvíz hálózaton 92 db. A Szolgáltató 1 db átadási ponton ad át ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. felé. A fennmaradó 91 átadási pont a Szolgáltató belső átadási pontja. A szennyvíz ágazat esetében összesen 21 db átadási pont található, ebből 1 db átadási ponton történik szennyvíz átadás a Szegedi Vízmű Zrt. felé, a fennmaradó 20 db átadási pont a Szolgáltató belső átadási pontja. A Szolgáltató éves adatszolgáltatásában az átadási pontokra vonatkozó adatai megegyeznek a szomszédos szolgáltatók átadási pontokra vonatkozó adatszolgáltatásával.

A VRCSP-VMCSP (Csanádpalota) megnevezésű rendszer:

A VRCSP-VMCSP (Csanádpalota) megnevezésű rendszer vonatkozásában a Szolgáltató az alábbiakat nyilatkozta:

„Csanádpalota (11-05379-1-001-00-06) és Kövegy (11-09955-1-001-00-12) közötti "virtuális" átadási pont. A két település elosztóhálózata össze van kötve, ahol a nyomásviszonyoknak és a két településen lévő kutak termelésének megfelelően a vízáramlás folyamatosan változik. Az átadott víz meghatározása a településenként külön kitermelt víz és az értékesített víz arányában történik. A folyamatban lévő Makói Ivóvízminőség Javító program során megépült a településeket az Apátfalvi vízműtől ellátó távvezeték, azonban ez nem került beüzemelésre.”

A VRAFMCS-VMMCS (Magyarcsanád) megnevezésű rendszer:

A VRAFMCS-VMMCS (Magyarcsanád)_megnevezésű rendszer vonatkozásában a Szolgáltató az alábbiakat nyilatkozta:

„Magyarcsanád (11-05962-1-001-00-05) és Apátfalva 11-14252-1-001-00-15) közötti "virtuális" átadási pont. A két település elosztóhálózata több helyen össze van kötve, ahol a nyomásviszonyoknak megfelelően a vízáramlás folyamatosan változik. Az átadott víz meghatározása az értékesített víz arányában történik.”

A Vksztv. 2. § 1. pontja alapján:

„2. § E törvény alkalmazásában:

1. átadási pont: a víziközmű törzshálózat azon része, amely beépített mérőberendezés, elzárószerelvény és mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű-rendszer kapcsolatát, valamint az összekapcsolt víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízáadás, -átvétel és a szennyvízáadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit,”

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, amennyiben két külön lehatárolt víziközmű-rendszer között vízátadás vagy vízátvétel történik, annak átadási ponton keresztül kell megtörténnie. Ebben az esetben az átadási pontnak rendelkeznie kell mérőberendezéssel, elzáró-szerelvénnel és mintavételi lehetőséggel. A jogszabály a virtuális átadási pont fogalmát nem ismeri.

A 2024. évben megküldött adatszolgáltatásban rögzítettek, valamint a Szolgáltató tényállás tisztázás keretében megküldött nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a VRCSP-VMCSP (Csanádpalota) és VRAFMCS-VMMCS (Magyarcsanád) megnevezésű ivóvízes átadási pontok nem rendelkeznek a jogszabályban előírt mérőberendezéssel, elzáró-szerelvénnel és mintavételi lehetőséggel, ezért nem felelnek meg a Vksztv. 2. § 1. pontjában foglaltaknak.

16.3. Vízz jogi üzemeltetési engedélyek

A Szolgáltató ágazatonként megküldte a víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó vízz jogi üzemeltetési engedélyeket tartalmazó összefoglaló táblázatát.

A vizsgálattal érintett időszakban a szennyvízes víziközmű-rendszerek mindegyike rendelkezik hatályos, jogerős vízz jogi üzemeltetési engedéllyel.

A Hivatal az ellenőrzési jelentés tervezetében megállapította, hogy a VRTOM-VMTOM megnevezésű és 11-25900-1-001-00-15 hivatali azonosítóval jelölt ivóvízes víziközmű-rendszer vízz jogi üzemeltetési engedélyének hatálya 2025. február 28. napján lejárt, ezért ezen víziközmű-rendszer tekintetében a Szolgáltató nem felel meg a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.

A Szolgáltató 2025. augusztus 26. napján érkezett ARV/123-352/2025 számú beadványában a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában benyújtotta az 55.498-3/1984. számon kiadott, legutóbb 35600/639-4/2023.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély hatályát 2030. július 31. napjáig meghosszabbító 0406/1964/2024.ált. számú határozatot.

A Hivatal a fentiek szerint a Szolgáltató észrevételében foglaltaknak helyt ad, figyelemmel arra, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályának meghosszabbítása megtörtént.

16.4. Helyszíni ellenőrzés

A víziközmű-rendszerek vizsgálatával kapcsolatosan, helyszíni ellenőrzés keretében az alábbi létesítmények kerültek megtekintésre:

- Medgyesegyháza vízmű telep,
- Kevermes-Lőkösháza vízbázis kútcsoportja és vízmű telepe,
- Orosháza szennyvíztisztító telep,
- Kevermes-Lőkösháza szennyvíztisztító telep.

A helyszíni bejárások során a vízmű telepek és a szennyvíztisztító telepek teljes tisztítási technológiai folyamatsora ellenőrzésre került, beleértve a folyamatirányítás és a hibaelhárítás folyamatának adott telepen, valamint a békéscsabai központban történő megtekintését is. A vízműtelepek és szennyvíztisztító telepek az ellenőrzés idején megfelelő szintű karbantartási állapotot és gondozott, rendezett képet mutattak, az eszközök, berendezések műszaki állapota üzemeltetésre alkalmas, megfelelő állapotú volt.

Az Orosháza szennyvíztisztító telep helyszíni ellenőrzése során a 2024. évben megvalósult „Orosháza Szennyvíztisztító telep fűvók nagyfelújítása - I. ÜTEM” megnevezésű, a jóváhagyott GFT-ben szereplő feladat végrehajtásának szemrevételezésére is sor került. A Hivatal a helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy a fűvók nagyfelújítása a Szolgáltató kérelmében bemutatott és a Hivatal által jóváhagyott műszaki tartalomnak megfelelően megvalósult, a feladat 2024. évre vállalt üteme a tárgyévben megtörtént. A hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben és a helyszínen tapasztaltak között ellentmondás nem volt fellelhető.

Összegezve, a Hivatal a víziközmű-rendszerek vizsgálata során - az átadási pontok tekintetében jogszabálysértést tárt fel.

17. A jelentős vízveszteséggel érintett víziközmű-rendszerek vizsgálata:

A vizsgálat 21 db víziközmű-rendszer esetében került elvégzésre.

A Szolgáltató a vízveszteség csökkentésével kapcsolatos iratanyagában kifejtette, hogy kiemelt feladatának tekinti az ivóvízveszteség csökkentését, ezen belül a

szabálytalan közműhasználatok feltárását és a rejtett vízfolyások felderítését. A veszteségcsökkentési feladatok között jelenleg a hibafelderítést és illegális vízhasználatok felderítését prioritásként kezelik. A felderítési hatékonyság növelése érdekében a Szolgáltató szervezeti átalakítást és jelentős műszerbeszerzést is végez. Szervezeti átalakításként 2025. január 1-én, 16 fővel Hálózat-ellenőrzési önálló csoportot állított fel. A csoport tevékenysége két fő feladat köré összpontosul:

- szabálytalan közműhasználatok felderítése a felhasználási helyek tervszerű és fokozott ellenőrzése (9 fő).
 - a Szolgáltató teljes működési területén lévő felhasználási helyeken a szolgáltatás jogszerű igénybevételenek vizsgálata,
 - víziközmű-bekötések, valamint a házi ivóvízhálózatok vagy a csatlakozó ivóvízhálózatok műszaki megfelelőségének ellenőrzése,
 - a helyszíni ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kezelésének meghatározása, az ellenőrzések dokumentálása,
 - 2025-ben a tervezett ellenőrzések száma 8.800 db.
- rejtett hálózati hibák és vízfolyások felderítése, vízvesztesség elemzési módszerekkel és műszeres hibakutatással (5 fő).
 - a víztermelési és értékesítési adatok nyilvántartása, éves és havi termelési adatok elemzése és kiértékelése, majd azok alapján a vízvesztesség kutatás célterületeinek kijelölése, az elvégzett vizsgálatok dokumentálása,
 - az ivóvízhálózatok diagnosztikai vizsgálata, műszeres csőtörés vizsgálat, éjszakai minimumfogyasztási időszakban toronyfogyás vizsgálatok és zónamérések,
 - 50 db SmartEar zajszint-adatgyűjtő, vízszivárgás kereső berendezés, illetve szivárgáskereső tapintómikrofonok beszerzéséről született döntés,
 - az egység tevékenységét 2 db, eszközökkel és berendezésekkel felszerelt, zárt kisteherautó, informatikai eszközök (számítógépek, tablet) és hibahely-kereső műszerek segítik,
 - a Szolgáltató 2025-ben további 50 db SmartEAR adatgyűjtőt, 1 db talajradart, 2db indukciós áramlásmérőt és 1db terepi használatra alkalmas tabletet szerez be és állít használatba.

A Szolgáltató veszteségcsökkentési tevékenységének intenzív fejlesztésével egész működési területén növelni tudja a rejtett vezetékek meghibásodások felderítési arányát, ezáltal csökkentve az értékesítési különbözetet.

A Hivatal a jelentős vízvesztességgel érintett víziközmű-rendszerek vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

18. Az egykutas víziközmű-rendszerek vizsgálata

A vizsgálat olyan víziközmű-rendszerekre terjedt ki, amelyek vízellátását kizárólag egy darab üzemelő kút biztosítja (tartalék nélkül és nincs vízátvétel egy másik víziközmű-rendszerrel).

Az átfogó ellenőrzés keretében 3 db víziközmű-rendszer vizsgálatára került sor, melyek az alábbiak voltak:

A víziközmű rendszer hivatali kódja	A víziközmű rendszer megnevezése
11-09955-1-001-00-12	VRKCSP-VMKOV
11-32489-1-001-00-12	VRSZV-VMSZV
11-30128-2-001-00-11	Medgyes-Bánkúti-IV

1. A megküldött táblázatban foglalt szolgáltatói nyilatkozatok alapján a VRKCSP-VMKOV megnevezésű 11-09955-1-001-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű rendszer esetében, a tárgyi víziközmű-rendszer és Kövegy (11-09955-1-001-00-12) települések vízellátó hálózatai össze vannak kötve, mindkét településen található termelőkút. A folyamatban lévő Makói Ivóvízminőség Javító program lezárultával a vízellátási kockázatok megszűnnek. Mivel a 2 víziközmű-rendszer hálózata össze van kötve, valamint mindkét településen található termelő kút, így az egykutas rendszerként történő vizsgálata okafogyott.
2. A VRSZV-VMSZV megnevezésű és 11-32489-1-001-00-12 hivatali azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer esetében a Szolgáltató előadta, hogy a 2024. évi adatszolgáltatásukat pontosították és 2 db üzemelő, valamint 1 db tartalék kúttal rendelkezik a víziközmű-rendszer. Mivel 2 db üzemelő kút dolgozik, így a víziközmű-rendszer egykutas rendszerként történő vizsgálata okafogyott.
3. A Medgyes-Bánkúti-IV megnevezésű és 11-30128-2-001-00-11 hivatali azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer esetében a Szolgáltató előadta, hogy a víziközmű-rendszert 2023. év decemberében vették át üzemeltetésre. A meglévő vízműteleptől 1 km távolságon belül található a Békés Megyei Regionális Vízmű távvezetéke. A 2025-2039. évi GFT-ben II. ütemében szerepel Medgyesegyháza és Medgyesegyháza/Bánkút vízművek rákötése a Békés Megyei Regionális Vízmű távvezetékére.

A Hivatal az egykutas víziközmű-rendszerek vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

19. Kapacitás-hiányos szennyvíz- és ivóvíz rendszerek

19.1. A vízkezelés kapacitás-kihasználtságának vizsgálata:

A vizsgálat olyan víziközmű-rendszerekre terjedt ki, amelyek éves szinten elérik, vagy meghaladják a műszakilag kezelhető maximális éves vízmennyiséget. A feladatellátás során az éves szinten 100% feletti vízkezelés kapacitáskihasználtsággal működő víziközmű-rendszerek vizsgálatára került sor.

A vizsgálat a VRSZV-VMSZV megnevezésű (Szegvár) és 11-32489-1-001-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer tekintetében lett elvégezve.

A Szolgáltató által megküldött táblázatban („13.7.6.sz. melléklet_vízkezelés_kapacitáskihasználtsága.xlsx”) feltüntetett információk alapján megállapítható, hogy a vízműnél van kiépítve víztisztító kapacitás, de azt nem üzemeltetik, mert a kiépített biológiai ammónium mentesítés miatt a mikrobiológiai szennyezés előfordulására, illetve a nem teljes körűen lejátszódó ammónia eltávolítás során a határérték feletti nitrit előfordulására kellene számítani.

Jelenleg a település vízellátását szinte teljes egészében az 1. számú kút biztosítja; a 2. számú kút tartalék. A 3. számú kút pedig időszakosan üzemel, csak havária esetén vagy megnövekedett vízigény esetén van üzembe állítva. Víztisztítás nélküli üzemmódban a víztermelő kutakból, búvárszivattyú alkalmazásával közvetlenül a hálózatba és a magas tárolóba történik a vízszolgáltatás, így a vízkezelés kapacitás kihasználtsága nem haladja meg a 100 %-ot.

19.2. A vízbeszerzés kapacitás-kihasználtságának vizsgálata:

A vizsgálatot az éves szinten 100% feletti vízbeszerzés kapacitáskihasználtsággal működő víziközmű-rendszerek vonatkozásában szükséges elvégezni, azonban a Szolgáltató által üzemeltetett rendszerek esetében a Hivatal információi alapján ilyen víziközmű-rendszer nincsen.

19.3. A szennyvíztisztító telepek kapacitáskihasználtságának vizsgálata

A vizsgálat olyan víziközmű-rendszerekre terjedt ki, amelyeken a szennyvíztisztító telep által kezelt szennyvíz mennyisége éves szinten eléri, vagy tartósan meghaladja a névleges hidraulikai kapacitást. A feladatellátás során az éves szinten 100% feletti szennyvízkezelési kapacitáskihasználtsággal működő víziközmű-rendszerek vizsgálatát kellett elvégezni.

A vizsgálat az alábbi 3 db víziközmű-rendszer tekintetében került lefolytatásra:

- SRKEH-SMKEH megnevezésű (Kétegyháza) és 21-03461-1-001-00-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer,

- SRIRZ-SMIRZ megnevezésű (Újiráz) és 21-23393-1-001-00-14 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer,
- SRSAR-SMSAR megnevezésű (Sarkad) és 21-28565-1-001-00-10 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer

A Szolgáltató által megküldött táblázatban („13.8.7.sz. melléklet_szvt_telepek_kapacitaskihasználtsága.xlsx”) feltüntetett információk alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- Az SRKEH-SMKEH megnevezésű (Kétegyháza) és 21-03461-1-001-00-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren működő szennyvíztelepre vonatkozóan sem a 2023-2037. évi, sem a 2024-2038. évi görülő fejlesztési terv beruházási tervrészében nem terveztek szennyvíztisztító telep kapacitás növelésére, vagy új szennyvíztisztító telep tervezésére, létesítésére irányuló feladatot. A 2025-2039. évi GFT beruházási tervrészében viszont már megjelennek szennyvíztisztító telep túlterhelésének csökkentését szolgáló feladatok, mint pl. 21 db hibahelyen csőbéléléses technológiával pontszerű javítások végrehajtása a szennyvízrendszeren.
A vízügyi és vízvédelmi hatóság nem tapasztalt olyan szennyezést, mely szennyezés-csökkentési ütemterv készítését, ezzel együtt műszaki beavatkozást írt volna elő. A vizsgált 2023-as évben nem volt kapacitaskihasználtság miatti probléma.
- A SRIRZ-SMIRZ megnevezésű (Újiráz) és 21-23393-1-001-00-14 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren működő szennyvíztelepre vonatkozóan sem a 2023-2037. évi, sem a 2024-2038. évi GFT beruházási tervrészében nem terveztek szennyvíztisztító telep kapacitás növelésére, vagy új szennyvíztisztító telep tervezésére, létesítésére irányuló feladatot. A telep kapacitása normál időjárási körülmények között kielégítő. A kapacitáshiány jellemzően szezonálisan jelentkezik, rendkívüli csapadékos időjárás esetén, amikor is terhelés kiegyenlítéssel, szűrőmezőre való kormányzással tudják a problémát kezelni.
A vízügyi és vízvédelmi hatóság ennél a víziközmű-rendszerénél sem tapasztalt olyan szennyezést, mely szennyezés-csökkentési ütemterv készítését, ezzel együtt műszaki beavatkozást írt volna elő.
- SRSAR-SMSAR megnevezésű (Sarkad) és 21-28565-1-001-00-10 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren működő szennyvíztelepre vonatkozóan sem a 2023-2037. évi, sem a 2024-2038. évi GFT beruházási tervrészében nem terveztek szennyvíztisztító telep kapacitás növelésére, vagy új szennyvíztisztító telep tervezésére, létesítésére irányuló feladatot. A 2025-2039. évi GFT felújítási és pótlási tervrészében viszont már megjelennek kapacitás növelést elősegítő feladatok, mint pl. az infiltrációs terv szerinti vezeték rekonstrukció; levegőztető elemek cseréje.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság itt sem tapasztalt olyan szennyezést, mely szennyezés-csökkentési ütemterv készítését, ezzel együtt műszaki beavatkozást írt volna elő. A vizsgált 2023-as évben nem volt kapacitáskihasználtság miatti probléma.

Fentieket összefoglalva, valamint a megküldött adatok alapján megállapítható, hogy a szennyvíztisztító telepek technológiai jelenleg tudják kezelni a hidraulikai túlterhelés fogadását, illetve a GFT-ben is megjelennek olyan feladatok, melyek a probléma kezelésére szolgálnak.

A vízkezelés és a szennyvíztisztító telepek kapacitás-kihasználtsága vizsgálatával érintett víziközmű-rendszerekkel kapcsolatban jogsértés nem állapítható meg.

A Hivatal a kapacitás-hiányos szennyvíz- és ivóvíz rendszerek vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

20. A jóváhagyott GFT-ben foglaltak végrehajtásának vizsgálata

Jelen átfogó ellenőrzés keretében a 2023-2037. évi GFT felújítási és pótlási tervrészeinek vizsgálata történt meg. A Szolgáltató 2022. január 1. napján 222 db víziközmű-rendszert üzemeltetett, melyek mindegyikére benyújtotta a 2023-2037. évi GFT felújítási és pótlási tervrészeit. A felújítási és pótlási tervek eljárásai jóváhagyó határozattal zárultak.

Az ellenőrzés során a Hivatal a 2023-2037. évi időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási tervrészeiben szereplő feladatok megvalósítását vizsgálta.

Az átfogó ellenőrzés keretében a VRKBR-VMSAR megnevezésű (Sarkad) és 12-28565-1-001-00-07 azonosítóval jelölt, a VROKT-VMORO megnevezésű (Orosháza) és 12-23065-1-001-00-06 azonosítóval jelölt, és az SRMAK-SMKISZ megnevezésű (Kiszombor) és 22-26666-1-001-00-01 azonosítóval jelölt víziközmű rendszerek részletes vizsgálatára került sor.

a) A VRKBR-VMSAR megnevezésű (Sarkad) és 12-28565-1-001-00-07 azonosítóval jelölt víziközmű rendszer

A Sarkad település ivóvízellátását biztosító víziközmű-rendszer vonatkozásában a tervrészt a Hivatal VKEFFO/6914-5/2022 ügyiratszámú határozatával, a tervrész módosítását GFT/1026-1/2024 ügyiratszámú határozatával hagyta jóvá.

A módosítás eredményeképpen a tervrész I. üteme 1 db feladatot, valamint a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra elkülönített összeget tartalmazza.

A Szolgáltató által megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 2023. évre tervezett feladat megvalósult. A jóváhagyott tervrészben nem szereplő új feladat megvalósítására nem került sor.

b) A VROKT-VMORO megnevezésű (Orosháza) és 12-23065-1-001-00-06 azonosítóval jelölt víziközmű rendszer

Az Orosháza település ivóvízellátását biztosító víziközmű-rendszer vonatkozásában a tervrészt a Hivatal VKEFFO/6904-7/2022 ügyiratszámú határozatával, a tervrész módosítását GFT/1023-1/2024 ügyiratszámú határozatával hagyta jóvá.

A módosítás eredményeképpen a tervrész I. üteme 4 db feladatot, valamint a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra elkülönített összeget tartalmazza.

A Szolgáltató által megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 2023. évre tervezett 4 db feladat megvalósult. A jóváhagyott tervrészben nem szereplő új feladat megvalósítására nem került sor.

c) Az SRMAK-SMKISZ megnevezésű (Kiszombor) és 22-26666-1-001-00-01 azonosítóval jelölt víziközmű rendszer

A Kiszombor település közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatását biztosító víziközmű-rendszer vonatkozásában a tervrészt a Hivatal VKEFFO/5889-5/202 ügyiratszámú határozatával, a tervrész módosítását GFT/1089-1/2024 ügyiratszámú határozatával hagyta jóvá.

A módosítás eredményeképpen a tervrész I. üteme 2 db feladatot, valamint a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra elkülönített összeget tartalmazza.

A Szolgáltató által megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 2023. évre tervezett 2 db feladat megvalósult. A jóváhagyott tervrészben nem szereplő új feladat megvalósítására nem került sor.

A GFT feladatok végrehajtására vonatkozó dokumentációk részletes vizsgálata

A Szolgáltató a vizsgált 3 db víziközmű-rendszer vonatkozásában a GFT-ben szereplő feladatok mindegyikére megküldte a Vhr. 90/G. § (3) bekezdése szerinti dokumentációt.

A Hivatal a beérkezett iratanyagok részletes vizsgálatát követően megállapította, hogy a feladatok végrehajtását igazoló dokumentumok megfelelnek a Vhr. 90/G. § (3) bekezdésében foglaltaknak. A Szolgáltató nyilvántartja és nyomon követi a feladat végrehajtásokat, a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben szereplő feladatok elvégzése, elszámolása megtörtént, a feladatok a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a jóváhagyott terv szerinti műszaki tartalommal kerültek megvalósításra.

A Hivatal a jóváhagyott GFT-ben foglaltak végrehajtásának vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel.

A fentiekre tekintettel a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel az alábbi, vizsgálat alá vont területek kapcsán:

- kiszervezések vizsgálata, a kiszervezésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség tekintetében;
- átadási pontok ellenőrzése.

Az Ákr. 101. § (1) bekezdése alapján, *ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást.*

Mivel az ellenőrzés során a Hivatal jogsértést tapasztalt, a jogkövetkezmények megállapítása iránt eljárást indít, amelyről a Szolgáltatót külön fogja értesíteni.

Kelt: Budapest, az elektronikus bélyegző szerint

dr. Juhász Edit

elnök

nevében és megbízásából:

dr. Novák Barbara

főosztályvezető-helyettes

(dr. Józsa Veronika Mária

főosztályvezető helyett)

Kapják:

1. Szolgáltató
2. Hivatal, irattár

(elektronikus úton)
(elektronikusan)