

Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,74	51,67	9,38	2,03	13,17	7,03	13,2	15,69	0,48	-	

Békésszentandrás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	8	220,9	87,0	6,2	89,3	44,9	44,9	56,9	5,7	0,3	

Bucsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	75	25	30	35	5	25	30	2	-	
Szennyvíz minőség	7,4	39,3	7,1	2,3	10	1,4	8,6	11,5	0,7	-	

Csabacsúd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,6	39,3	8	2,1	10,8	1,6	5,7	7,3	0,3	0,07	

Csanádpalota szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,97	64,93	9,52	2,66	11,42	0,97	5,9	7,79	3,39	-	

Csanytelek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	56,8	11,61	2,78	25,2	9,9	20,1	22,2	1,59	-	

Csongrád szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,75	115	60,1	6,07	43,4	20	22,2	29,3	1,74	-	A telep fejlesztése folyamatban van.

Csorvás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	18	35	2	20	25	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,73	81,2	21,3	3,82	20,6	45,2	46,9	53,8	0,65	0,02	

Derekegyház szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	100	25	-	-	10	-	-	20	-	
Szennyvíz minőség	8,1	117,1	38,3	2,2	45	18,4	28,3	42,9	7	-	

Dévaványa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez az előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,9	65,9	13,9	2,2	18,5	30,3	31,9	41,1	1,3	0,022	

Doboz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,6	32,2	7,68	2,32	11	1,0	4,1	6,2	0,68	0,011	

Elek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	36,41	7,28	2	10	0,7	9,54	10,73	0,89	-	

Fábiánsebestyén szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	8,02	65,64	13,58	2,53	26,58	2,2	8,11	10,0	4,56	-	

Forráskút szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,56	32,73	7,43	2,08	9,58	0,65	26,4	30,47	1,64	-	

Füzesgyarmat szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,9	32,2	7,1	2,1	10,1	0,9	5,9	8,3	2,1	0,006	

Gádoros szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,69	43,22	8,04	2,08	10,5	1,0	5,9	8,1	0,99	-	

Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	30	35	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,9	39	7,3	2,2	12,1	1,1	6,2	8,5	2,7	0,008	

Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,82	62,8	14,6	3,24	27	16,2	25,2	30,5	2,77	-	

Kaszaper szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	6,68	79,92	12,05	3,42	34,38	2,7	81,7	93,19	3,53	-	

Kétegyháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztése folyamatban van.
Szennyvíz minőség	7,8	72,7	24,8	2,4	38,7	23,5	31	34,4	1,68	0,023	

Kistelek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	

Szennyvíz minőség	7,62	39,13	7,97	1,87	10	2,34	4,26	6,11	1,88	-	
Körösladány szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	2	30	35	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,6	38	7,2	2,6	10,2	1,3	4,0	7,2	0,6	0,014	
Köröstarcsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték (*nyári/téli)	6,5-9	75	25	15	35	*5/10	*25/45	*30/50	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,5	76,1	28,3	2,2	15,5	8,7	13,9	18,3	1,2	0,01	
Kunágota szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,63	39,19	9,42	2,11	13,71	1,86	5,9	9,9	5,01	-	
Lökösháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,72	35,2	7,96	2	12,42	1,37	14,2	16,6	5,74	0,007	A szennyvíztisztító telep fejlesztése folyamatban van.
Magyarbánhegyes szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,16	37,49	7,9	2,5	11,71	1,24	16,2	21,97	2,23	-	
Makó szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,88	46,1	7,68	2,21	11	3,15	4,07	8,48	1,81	-	
Mártély szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										

Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	-	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,62	53,2	9,93	2,33	13,8	0,54	6,64	9,25	1,42	-	

Mezőberény szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	-	30	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,65	61,73	13,85	3,6	32,58	2,15	11,63	15,75	1,4	0,014	

Mezőhegyes szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	A szennyvíztisztító telep fejlesztése folyamatban van.
Szennyvíz minőség	7,9	58,1	17,2	2,4	18,4	7	14,2	20,1	4,1	-	

Mindszent szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,8	56,0	17,2	2,03	10	0,9	4,3	6,51	3,78	-	

Mórahalom szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,76	31,53	7,28	2,22	10	0,8	6,47	8,45	2,09	-	

Nagymágocs szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,56	40,45	7,13	2	11,85	0,9	3,4	6,1	2,87	-	

Nagyszénás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,81	37,41	7,52	3,12	10,08	0,9	3,1	6,85	2,37	-	

Ópusztaszer szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
--	----	------------------	------------------	------	---------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------	---------	--

	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,81	42,43	7,84	2,08	11,5	11	11,27	16,07	1,31	-	

Orosháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,85	39,2	7,29	2,61	13,7	0,72	11,9	14,7	2,07	-	

Pusztamérges szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szennyvíz minőség	8	47,6	12,2	2	12	40,95	41,3	46	1,05	-	

Röszke szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,54	33,42	7	2,38	10,33	0,6	4,87	7,48	0,66	-	

Ruzsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,64	34,75	7,81	2,02	10	0,96	6,61	6,59	1,87	-	

Sándorfalva szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	50	15	15	35	5	15	20	0,7	-	
Szennyvíz minőség	7,59	31,29	7	2	10	1,38	4,74	6,95	0,34	-	

Sarkad szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	10	15	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,66	32,67	8	2,37	13,54	2,07	9,3	11,15	0,92	0,007	

Sarkdkeresztúr szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,52	42,6	8	2,17	14,5	3,9	8,9	10,7	4,19	0,0079	

Szarvas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték (*nyári/téli)	6,5-9	75	25	15	35	10	*13/22	*15/25	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,6	38,8	8,0	2,6	14,3	1,7	6,1	7,5	0,5	0,006	

Szegehalom szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	75	25	15	35	10	50	55	10	2	
Szennyvíz minőség	7,8	38,2	7,1	2	10	1,8	2,2	6,3	4,3	0,009	

Szegevár szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,54	40,85	7,14	2,2	10	0,8	2,3	7,13	0,88	-	

Székkutas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,74	54,3	10,3	2,31	14,6	2,2	8,2	11,2	3,7	-	

Szentés szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,52	33,23	7,14	2,16	10,21	0,7	3,6	6,0	5,24	-	

Tarhos szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,48	41,83	8,18	2,05	12,83	5,8	21,5	23,02	0,72	0,009	

Tótkomlós szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,78	46,64	8,73	2	11,33	1,8	6,3	7,8	1,35	-	

Újiráz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	100	30	-	50	10	30	35	5	-	
Szennyvíz minőség	7,6	35,5	7,6	2,3	19,3	1,7	6,0	8,2	0,7	-	

Vésztő szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	50	15	6	35	2	15	20	2	0,01	
Szennyvíz minőség	8	30,9	7	2,2	10	1,5	7,7	9,1	0,5	0,005	

Zsana szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,6	30	7	2,2	10	0,4	24,8	27,3	0,2	-	