

Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	74,98	23,12	3,77	17,5	7,65	13,9	16,97	1,05	-	

Békésszentandrás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez az előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,9	328,3	164,1	12,4	104,5	58,8	58,9	73,4	6,2	1,9	

Bucsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	75	25	30	35	5	25	30	2	-	
Szennyvíz minőség	7,4	39,6	7	2	10,9	1,3	4,6	6,9	0,9	-	

Csabacsúd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,5	38,9	7,8	2	14,9	0,2	4,4	7,4	1	0,012	

Csanádpalota szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,74	61	8,47	2,02	13,7	0,39	5,91	7,49	0,66	-	

Csanytelek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,45	48	8,6	2	12,8	3,02	17,8	22	2,36	-	

Csongrád szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,67	60,7	9,1	2	12	36,5	36,9	39,9	0,83	-	

Csorvás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	18	35	2	20	25	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,61	84,3	22,1	2,53	19,4	48,4	50,1	53,3	1,42	0,03	

Derekegyház szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	100	25	-	-	10	-	-	20	-	
Szennyvíz minőség	8	171,3	38,9	6,7	67	18,1	27,5	57,8	8,4	-	

Dévaványa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez az előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,8	93,3	27,7	2,6	40,5	40,7	39,9	43,2	3,3	0,038	

Doboz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,46	31,1	7,21	2	10	0,9	5,3	7,1	0,71	0,009	

Elek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,63	32,36	7	2	10	0,2	9,2	10,73	0,3	-	

Fábiánsebestyén szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,71	68,55	11,05	2,12	24	1,1	7,52	10,8	3,7	-	

Forráskút szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,3	33,85	7,9	2	10,31	0,45	24,79	28,57	0,78	-	

Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,47	168,43	60,59	11,32	68,4	7,18	9,09	13,89	2,97	-	

Körösladány szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	2	30	35	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,5	35,6	7	2	10,4	0,4	2,1	6,1	0,3	0,01	

Köröstarcsa szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték (*nyári/téli)	6,5-9	75	25	15	35	*5/10	*25/45	*30/50	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,2	48,1	9,4	2	13,9	4,2	23	27,3	1,4	0,01	

Kunágota szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,4	37,09	7,59	2	12,21	0,27	7,4	10,4	3,1	-	

Lökösháza szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,41	30,3	7	2	10	0,83	11,4	13,2	0,14	0,009	

Magyarbánhegyes szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,18	43,32	7,9	2,0	12,42	2,84	11,4	13,89	2,4	-	

Makó szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,71	49,2	7,78	2,03	11,3	0,8	1,17	6,1	1,84	-	

Mártély szennyvíztisztító telep	pH	KO _l k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
--	----	-------------------	------------------	------	---------------------	--------------------	-------------------------	-----------------	----------------	---------	--

	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	-	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,46	56	11,4	2,32	13,3	1,4	6,04	8,24	1,43	-	

Méhkerék szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,45	31,08	7	2	10	3,49	14,39	17,23	1,6	0,01	

Mezőberény szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	-	30	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,49	48,95	11,16	2	19	1,94	14,25	19,62	1,11	0,016	

Mezőhegyes szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez szükséges előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,8	39	7	2	10	0,5	3,5	6,7	4,2	-	

Mindszent szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,63	36,1	7,23	2	10	1,3	3,4	6,45	3,56	-	

Mórahalom szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,57	35,8	7	2	10	0,29	6,03	8,24	1	-	

Nagyágocs szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,4	33,9	7	2	10,1	0,4	2,0	6,0	2,5	-	

Nagyszénás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,67	38,95	7,06	2	10,33	0,4	3,0	7,52	2,4	-	

Ópusztaszer szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,64	39,89	7,56	2	10,55	8,72	9,2	13,27	0,89	-	

Orosháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,68	33,6	7	2	11,6	0,57	12,7	15,1	3,21	-	

Pusztamérges szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szennyvíz minőség	7,945	77,65	20,15	2	17,5	29,75	30,2	36,15	1,77	-	

Röszke szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,38	35,55	7,28	2,02	11,17	0,36	7,63	10,64	1,25	-	

Ruzsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,4	38,36	7,1	2	10	3,55	8,81	12,54	2,7	-	

Sándorfalva szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	50	15	15	35	5	15	20	0,7	-	

Szennyvíz minőség	7,46	33,13	7,12	2	10	0,83	4,11	6,6	0,16	-	
Sarkad szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	10	15	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,54	30,85	7	2	10	0,79	9,3	11,56	0,47	0,009	
Sarkadkeresztúr szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,23	35,05	7,24	2	13,75	0,3	8,2	9,5	2,36	0,009	
Szarvas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték (*nyári/téli)	6,5-9	75	25	15	35	10	*13/22	*15/25	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,4	32,2	7,7	2	10,8	0,4	5,5	7,6	0,7	0,015	
Szeghalom szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	75	25	15	35	10	50	55	10	2	
Szennyvíz minőség	7,6	38,4	7,1	2	10,1	3,0	4,8	9	2,9	0,0012	
Szegvár szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,52	37,67	7	2	13	2,0	4,4	8,26	1,66	-	
Székkutas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,62	40,5	7	2	10,3	0,25	3,41	6,73	2,28	-	
Szentes szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										

Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,71	33,73	7,17	2,03	10	1,2	4,4	6,5	6,17	-	

Tarhos szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,52	40,75	7,71	2	16,17	1,3	14,3	16,9	0,61	0,018	

Tótkomlós szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,66	46,65	9,5	2,08	13,33	4,3	8,2	10,6	1,31	-	

Újiráz szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	100	30	-	50	10	30	35	5	-	
Szennyvíz minőség	7,5	78,3	20,9	2,7	44	7,1	13,9	18,9	0,9	-	

Vésztő szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6-9,5	50	15	6	35	2	15	20	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,8	30,3	7,1	2	10	0,5	5,8	8,0	0,3	0,009	

Zsana szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	-	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,6	32,1	7	2	10	0,3	28	30,9	0,2	-	