

Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,76	63,4	16,6	2,1	17,6	19,82	22,8	25,75	2,45	-	

Békésszentandrás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez az előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,7	271,3	124,3	7,3	111,3	49,6	49,6	64,2	4,3	1,2	

Bucsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	75	25	30	35	5	25	30	2	-	
Szennyvíz minőség	7,5	38,2	7,5	2,2	10,3	1	5,9	8,9	1,1	-	

Csabacsúd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,6	40,1	7,5	2	11,4	0,4	3,4	6	1,1	0,01	

Csanádapáca szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,2	32,6	7	2	10	0,29	4,92	6,01	2,97	-	

Csanádpalota szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,89	50,4	8,64	2,45	12,9	0,25	5,28	7,01	0,34	-	

Csanytelek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,6	47,7	7,3	2,1	10,8	12,52	23,6	28,5	2,16	-	

Csongrád szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,64	30,5	7	2	10	0,2	2,5	6	5,22	-	

Csorvás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	18	35	2	20	25	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,7	76,9	19,6	2,72	15,6	48,9	49,3	54,2	1,2	0,05	

Derekegyház szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	100	25	-	-	10	-	-	20	-	
Szennyvíz minőség	7,9	143,7	60,8	8,9	66,3	20,4	30,9	45,1	7,3	-	

Dévaványa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez az előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,8	172,9	58	4,4	72,8	28,7	35,5	41,4	3,7	0,079	

Doboz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,57	30,0	7,5	2	10	0,5	4,5	6,3	0,99	0,013	

Elek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,73	34,72	7,1	2,18	10,08	0,3	10,34	13,03	1,02	-	

Fábiánsebestyén szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	44,51	10,13	2,27	14,83	2,9	9,25	10,8	8,47	-	

Forráskút szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,26	38,77	7,98	2,07	10,33	0,34	12,44	14,66	1,22	-	

Füzesgyarmat szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,7	44,8	11,4	2,8	16,9	2,5	6,7	10,6	1,7	0,011	

Gádoros szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	39,38	7,38	2,08	11,25	0,3	5,6	7,7	0,65	-	

Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	30	35	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,8	35,4	7,3	2,1	11,5	0,6	7,5	10,8	2,7	0,024	

Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,48	41,9	8,5	2,13	11,1	4,8	41,5	43,8	1,73	-	

Kaszaper szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	35,7	7,1	2	10	2,88	22,1	24,2	1,56	-	

Kétegyháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										

Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	0,01	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez az előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,6	31,6	7,2	2	10	0,22	5,01	7,65	0,58	0,013	

Kistelek szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,53	40,44	9,47	2,26	11,08	3,55	5,07	8,24	1,97	-	

Körösladány szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	2	30	35	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,6	32	7	2	10	0,8	2,9	6,4	0,2	0,01	

Köröstarcsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték (*nyári/téli)	6,5-9	75	25	15	35	*5/10	*25/45	*30/50	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,3	52,2	7,8	2,3	11,6	5,2	20,3	23,9	2,1	0,01	

Kunágota szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,59	37,4	7,4	2,6	10,1	0,9	4,6	7,6	2,36	-	

Lökösháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,56	36	7,3	2,1	10	1,56	7,74	10,06	2,41	0,014	

Magyarbánhegyes szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,29	30,99	7,3	2,0	11	0,33	8,1	10,34	2,54	-	

Makó szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										

	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,81	45,5	7,43	2,08	10,2	3,41	4,03	9,04	2,09	-	

Mártély szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	-	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,45	42,1	9,3	2,1	12,2	0,81	6,12	8	0,81	-	

Méhkerék szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,46	30,89	7,33	2,07	10	0,69	3,32	6,9	1,02	0,01	

Mezőberény szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	-	30	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,5	64,54	17,33	2,77	27,17	1,09	17,87	21,03	1,04	0,023	

Mezőhegyes szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez szükséges előkészületek folyamatban vannak.
Szennyvíz minőség	7,77	31,5	6,6	2	9,5	0,47	10,5	13,7	3,06	-	

Mindszent szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,8	36,8	7,1	2,22	10	0,5	2,8	6,6	1,7	-	

Mórahalom szennyvíztisztító telep	pH	KOl _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,63	32,33	7,47	2	10	0,57	4,81	7,75	0,96	-	

Nagymágocs szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,5	43,1	7,7	2	11	1,7	3,2	7,1	2,3	-	

Nagyszénás szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,75	33,28	8,32	2,22	10	0,7	1,5	6	3,06	-	

Okány szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	5	35	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,5	31,2	7,4	2	12,3	0,6	6,3	8,5	1	0,011	

Ópusztaszer szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,71	44,57	7,68	2,38	11,85	18,7	19,41	24,5	1,02	-	

Orosháza szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,78	30,9	7,15	2,03	10,3	0,28	13,9	15,8	2,58	-	

Röszke szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,54	31,77	7,02	2,17	10	0,85	9,8	11,23	2,39	-	

Ruzsa szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	-	

Szennyvíz minőség	7,54	36,76	8,29	2,02	10,83	5,12	9,26	11,4	1,36	-	
Sándorfalva szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	50	15	15	35	5	15	20	0,7	-	
Szennyvíz minőség	7,56	41,84	8,18	2,19	10	2,92	11,02	12,85	0,25	-	
Sarkad szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	10	15	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,58	30,03	7	2,03	10	0,72	8,5	10,15	0,68	0,009	
Sarkadkeresztúr szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,27	33,4	7,08	2	12,42	0,3	6,8	8,4	0,98	0,008	
Szarvas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték (*nyári/téli)	6,5-9	75	25	15	35	10	*13/22	*15/25	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,5	34	7,2	2	10	2,1	6,5	9,8	0,6	0,011	
Szeghalom szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	75	25	15	35	10	50	55	10	2	
Szennyvíz minőség	7,7	35	7,2	2,1	10,4	3,5	5,4	8,8	3,9	0,02	
Szegvár szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,54	36,48	7,14	2,05	10,25	0,2	4,1	7,3	1	-	
Székkutas szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										

Határérték	6,5-9	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,68	43	8,62	2,56	10,7	0,69	5,34	9,5	1,65	-	

Szentes szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	125	25	30	35	20	50	55	10	-	
Szennyvíz minőség	7,68	35,72	7,55	2,04	10,25	3,9	6,4	8,4	5,23	-	

Tarhos szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	50	5	20	25	5	0,01	
Szennyvíz minőség	7,53	44,44	10,08	2,35	15,58	3,7	19,0	20,79	0,7	0,014	

Tótkomlós szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	75	25	15	35	5	20	25	5	-	
Szennyvíz minőség	7,72	36,44	7,68	2,08	11,33	1,7	4,6	6,6	1,35	-	

Újiráz szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6,5-9	100	30	-	50	10	30	35	5	-	
Szennyvíz minőség	7,6	35,2	7,3	2,1	13,8	0,4	8,8	11,6	1,2	-	

Vésztő szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	6-9,5	50	15	6	35	2	15	20	2	0,01	
Szennyvíz minőség	7,8	31,0	7	2,2	10	0,6	3,4	6,4	0,4	0,009	

Zsana szennyvíztisztító telep	pH	KOI _k	BOI ₅	SZOE	Összes lebegő anyag	NH ₄ -N	Összes ásványi nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Szulfid	A kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében hozott intézkedések, megjegyzések
	mg/l										
Határérték	-	75	25	15	50	10	40	50	5	-	
Szennyvíz minőség	7,7	30,4	7	2	10	0,4	24,5	26	0,3	-	