



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000524612019

### E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Ajánlatkérő neve: **ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Közbeszerzés tárgya: **Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése**

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_56684311				
Postai cím:							
Város:	Békéscsaba	NUTS-kód:	HU332	Postai irányítószám:	5600	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Dobozi út 5.						
Kapcsolattartó személy:	Kis	Albert	Zoltán				
E-mail:	kis.albert@alfoldviz.hu	Telefon:	+36 308712214	Fax:	+36 66528850		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.alfoldviz.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_33816737				
Postai cím:							
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU	Postai irányítószám:	1028	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Szabadság Utca 29						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Földesi	Gábor				
E-mail:	Gabor.Foldesi@vaninmc.com	Telefon:		Fax:			
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) .....

A felhasználói oldal címe: (URL) .....

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

AT feladata: Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása: - rendszer és telepítési terv elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel; - szükséges terület tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése; - próbaüzem lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ; - hidegtartalék rendelkezésre bocsátása. Elvárt eredmény : A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között összesen 60 percnél több ideig nem nagyobb, mint 20 ppm. AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, ezért elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) maximális összterfoglata beavatkozási helyenként 8.000 liternél nem lehet több.. A megvalósítandó mű városképi megjelenése a tervezés során Békéscsaba Város megfelelő szervezeteivel egyeztetendő! AT feladata továbbá: - A telepített egységek műszaki jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek. - 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő műszerekre, megajánlott üzemeltetésre vonatkozóan; - 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható hatékonyságának tekintetében; - SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése. A beavatkozással érintett teljes mennyiség: - szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm, - átemelők száma: 20 db. Ütemezés: a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap; b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap; c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek jóváhagyását követő 15 napon belül; d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap; e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap. f. próbaüzem megkezdésének időpontja: leghamarabb 2020.06.01., legkésőbb: 2020.06.30. g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap; h. műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap. 2/a és 2/d pontok esetében AK előteljesítést elfogad. AF II.2.7 pontban: - Kezdet: szerződéskötés tervezett időpontja, - Befejezés: a szerződés teljesülésének lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi időpontban megkezdett próbaüzem esetén. A szerződés feltételes: hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az AK., mint Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés létrejött. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a szerződés hatályba lépésétől számíthatók. Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

#### IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: .....

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: .....

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

#### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

#### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

#### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 2220 Vecsés, Széchenyi Utca 43/2

22309819213

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményt. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.-72 §§-ok szerint érvényes ajánlat, a megajánlott ajánlati ára nem minősül aránytalanul alacsonynak. Ajánlata — az elrendelt hiánypótlást követően — mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft) 1.1 a beavatkozások teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezésének egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): 34 933 170 1.2 a megvalósult műszaki beavatkozás beüzemelését követő próbaüzem egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): 12 888 770 2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos üzemeltetési költsége (nettó Ft/év): 48 438 000 3. Dedikált kapcsolattartó megajánlása (igen/nem): Igen

#### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

1000

Szöveges értékelés: Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen ajánlatot. Az eljárás során benyújtott egyetlen ajánlat érvényes ajánlat. Fentiekre tekintettel a benyújtott egyetlen ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**

1

10

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontthatárok közötti pontszámot:**

1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás 1.1 a beavatkozások teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezésének egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): relatív, fordított arányosítás 1.2 a megvalósult műszaki beavatkozás beüzemelését követő próbaüzem egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): relatív, fordított arányosítás 2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos üzemeltetési költsége (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás 3. Dedikált kapcsolattartó megajánlása (igen/nem): abszolút, diszkrét hasznossági függvény 1.1, 1.2 és 2. értékelési szempont A módszer meghatározása: A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-n kiadott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám) III./A./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere. A fordított arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára legelőnyösebb) megajánlás kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak. A Teljes ajánlati ár esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn. 3. értékelési szempont : A Közbeszerzések Hatóság útmutatója: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) III./B./2 pontja szerinti abszolút módszer, a "diszkrét hasznossági függvény" módszere szerint történik. Ajánlatkérő az értékelés során a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítása körében megajánlott vállalatot az alábbiak szerint értékeli. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítását: 0 pont; Amennyiben vállalja a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítását: 10 pont.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő****Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 2220 Vecsés, Széchenyi Utca 43/2

22309819213

1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft) 1.1 a beavatkozások teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezésének egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): 34 933 170 1.2 a megvalósult műszaki beavatkozás beüzemelését követő próbaüzem egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): 12 888 770 2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos üzemeltetési költsége (nettó Ft/év): 48 438 000 Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen ajánlatot. Az eljárás során benyújtott egyetlen ajánlat érvényes ajánlat. Fentiekre tekintettel a benyújtott egyetlen ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

nincs

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:****V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

nem releváns

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2019.06.26 Lejárata: 2019.07.01

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.06.26

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.06.26

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk: